

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE IPUEIRAS - MUNICIPIO DE IPUEIRAS - (CE)

Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / Nº Processo: 043/22-PE-FMS)

às 09:01:29 horas do dia 05/08/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de IPUEIRAS - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 043/22-PE-FMS - 2022/043/22-PE que tem por objeto AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, CONFORME EMENDAS PARLAMENTARES 11172.188000/1220-07 / 11172.188000/1220-08 / 11172.188000/1210-04 / 11172.188000/1210-07.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 11:23:50:718	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 83.986,00
04/08/2022 16:20:17:659	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 219.159,50
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 138.600,00
04/08/2022 14:00:17:103	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 57.400,00
04/08/2022 17:30:33:975	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	R\$ 70.000,00
04/08/2022 12:50:22:094	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 140.000,00
04/08/2022 14:07:13:461	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 70.000,00



03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 109.956,00
01/08/2022 14:07:45:785	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 65.800,00

Lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 11:23:50:718	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 21.800,00
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 60.000,00
04/08/2022 16:20:17:659	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 79.600,00
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 18.930,80
04/08/2022 17:36:42:722	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 60.000,00
04/08/2022 12:50:22:094	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 120.000,00
03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 23.560,00

Lote (3) - ARMÁRIO .

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 33.000,00
04/08/2022 16:20:17:659	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 96.473,52
04/08/2022 15:15:17:798	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 20.900,00
04/08/2022 17:48:17:841	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 220.000,00
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 39.029,76
04/08/2022 17:36:42:722	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 99.000,00
04/08/2022 12:50:22:094	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 66.000,00
03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 51.084,00
01/08/2022 14:07:45:785	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 22.000,00

Lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .

Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 36.000,00
04/08/2022 16:20:17:659	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 133.521,28
03/08/2022 10:42:01:054	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 32.000,00
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 50.258,88
04/08/2022 17:36:42:722	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 40.000,00
04/08/2022 08:44:18:137	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 56.000,00

04/08/2022 12:50:22:094	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 80.000,00
04/08/2022 17:47:14:724	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 40.937,40
04/08/2022 16:32:36:230	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 17.454,56
03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 45.152,00

Lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 25.665,00
04/08/2022 16:20:17:659	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 26.446,84
04/08/2022 15:15:17:798	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.150,00
03/08/2022 10:42:01:054	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 14.500,00
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 11.445,14
04/08/2022 17:36:42:722	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 29.000,00
04/08/2022 08:44:18:137	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 14.500,00
04/08/2022 12:50:22:094	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 14.500,00
04/08/2022 17:47:14:724	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 11.562,30
04/08/2022 16:32:36:230	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 11.072,78
03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 11.165,00

Lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 60.000,00
04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 18.510,00
04/08/2022 10:53:14:630	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 20.000,00
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 11.900,00
04/08/2022 17:39:12:800	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 24.000,00
04/08/2022 12:53:08:923	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 20.000,00
04/08/2022 13:38:48:689	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 13.000,00
04/08/2022 14:48:42:975	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 40.000,00
04/08/2022 17:48:30:636	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.566,00
04/08/2022 16:41:01:125	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 12.272,70
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 13.450,00
01/08/2022 14:09:17:096	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 18.000,00





04/08/2022 16:56:57:314	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 20.000,00
-------------------------	--	---------------

Lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 11:26:05:597	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.786,00
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 42.000,00
04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 42.892,64
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 24.185,98
04/08/2022 17:05:36:133	DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15.000,00
04/08/2022 15:32:28:926	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 14.489,58
04/08/2022 19:49:52:672	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 16.800,00

Lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 15.000,00
04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 79.600,00
04/08/2022 15:15:49:216	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 6.000,00
04/08/2022 17:51:06:963	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 100.000,00
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 4.443,00
04/08/2022 17:39:12:800	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 15.000,00
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.890,00
01/08/2022 14:09:17:096	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 4.900,00

Lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 46.152,90
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 23.160,06
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 23.130,00

Lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 12.000,00



04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 15.152,16
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 5.304,00
04/08/2022 17:39:12:800	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00
04/08/2022 12:53:08:923	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 8.000,00
04/08/2022 17:48:30:636	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.787,20
04/08/2022 16:41:01:125	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 4.675,48
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.152,00

Lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 15.000,00
04/08/2022 16:03:56:972	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 21.330,00
04/08/2022 15:06:04:243	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 41.378,00
04/08/2022 19:14:55:732	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 9.764,35
04/08/2022 17:42:14:919	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.000,00
04/08/2022 12:57:49:387	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 15.000,00
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 11.292,00
04/08/2022 16:42:56:630	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 9.795,55
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.890,00
01/08/2022 14:10:41:697	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 8.000,00

Lote (12) - MESA DE MAYO.

Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 13.365,00
04/08/2022 15:06:04:243	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 20.455,60
03/08/2022 10:43:14:157	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 7.700,00
04/08/2022 19:14:55:732	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 11.233,31
04/08/2022 17:42:14:919	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 16.500,00
04/08/2022 08:45:29:072	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 5.500,00
04/08/2022 12:57:49:387	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 11.000,00
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.301,60
04/08/2022 16:42:56:630	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.999,95
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.962,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Lote (13) - MESA DE EXAMES

Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECCÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 82.005,00
04/08/2022 15:06:04:243	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 103.570,72
04/08/2022 19:14:55:732	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 27.288,80
04/08/2022 17:42:14:919	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 99.000,00
04/08/2022 08:45:29:072	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 38.500,00
04/08/2022 12:57:49:387	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 55.000,00
04/08/2022 14:49:11:772	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 44.000,00
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.331,90
04/08/2022 16:42:56:630	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 44.000,00
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 27.984,00
01/08/2022 14:10:41:697	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 29.700,00

Lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. T

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 11:27:34:259	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 29.995,00
04/08/2022 15:06:04:243	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 78.271,25
04/08/2022 19:14:55:732	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 49.500,00
04/08/2022 14:00:10:196	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 20.500,00
04/08/2022 12:57:49:387	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 50.000,00
04/08/2022 14:07:08:006	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 25.000,00
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.940,00
01/08/2022 14:10:41:697	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 23.500,00

Lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL

Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00
04/08/2022 15:06:04:243	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.039,88
04/08/2022 19:14:55:732	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 5.550,00
04/08/2022 17:42:14:919	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.350,00
04/08/2022 12:57:49:387	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 3.000,00
04/08/2022 17:38:41:742	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.225,00
04/08/2022 16:58:41:207	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.350,00

Lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 4.000,00
04/08/2022 15:11:21:221	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 13.440,00
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 5.546,52
04/08/2022 17:45:55:492	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 15.000,00
04/08/2022 13:35:45:648	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 5.000,00
04/08/2022 13:39:59:612	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 4.000,00
04/08/2022 16:40:39:381	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.150,00
04/08/2022 16:46:32:451	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.477,40
04/08/2022 17:40:05:717	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.050,00
04/08/2022 17:02:39:393	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 5.000,00

Lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES

Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 15:11:21:221	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.460,56
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.697,22
04/08/2022 17:45:55:492	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.000,00
04/08/2022 13:35:45:648	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 3.000,00

22/08/2022

Página 7 de 81

04/08/2022 13:39:59:612	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 2.100,00
04/08/2022 16:40:39:381	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.550,00
04/08/2022 16:46:32:451	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 13.029,72
04/08/2022 17:02:39:393	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 3.600,00

Lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR

Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 95.325,00
04/08/2022 15:11:21:221	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 81.170,40
03/08/2022 10:50:14:358	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 62.000,00
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 53.377,66
04/08/2022 17:45:55:492	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 108.500,00
04/08/2022 08:46:01:133	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 62.000,00
04/08/2022 13:35:45:648	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 99.000,00
04/08/2022 17:50:56:843	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 52.489,20
04/08/2022 16:46:32:451	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 39.228,95
01/08/2022 14:12:20:444	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 49.600,00

Lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 11:29:29:279	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 35.950,00
04/08/2022 15:11:21:221	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 33.950,40
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 29.950,00
04/08/2022 13:35:45:648	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 25.000,00
04/08/2022 14:07:08:006	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 15.000,00
03/08/2022 10:39:04:157	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.990,00

Lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 80,00
04/08/2022 15:11:21:221	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 318,52
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 70,19
04/08/2022 17:45:55:492	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 450,00
04/08/2022 13:35:45:648	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 500,00
04/08/2022 17:02:39:393	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 250,00

Lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS.

Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 30.000,00
04/08/2022 15:15:31:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 26.000,00
04/08/2022 17:49:11:078	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.000,00
04/08/2022 13:41:09:471	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 30.000,00
04/08/2022 13:40:57:149	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 15.000,00
04/08/2022 14:49:55:490	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 12.000,00
04/08/2022 16:52:33:492	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 12.950,00
04/08/2022 17:51:42:074	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 17.963,40
04/08/2022 16:48:33:883	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 16.727,27
04/08/2022 17:42:27:184	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 13.410,97
04/08/2022 15:19:40:623	MEDICALMED REPRES IMPORT E EXPORT DE PROD HOSPITAL	R\$ 15.000,00
04/08/2022 17:04:56:867	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 25.000,00

Lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO

Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 15:15:31:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.600,00
04/08/2022 19:17:20:150	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 399,00
04/08/2022 17:49:11:078	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00
04/08/2022 13:41:09:471	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 6.000,00
04/08/2022 13:40:57:149	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 3.000,00
04/08/2022 16:52:33:492	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



04/08/2022 16:48:33:883	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 4.780,22
04/08/2022 17:42:27:184	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.010,00
04/08/2022 17:04:56:867	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 5.000,00

Lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 10.000,00
04/08/2022 15:15:31:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 13.725,60
04/08/2022 13:41:09:471	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 25.000,00
04/08/2022 14:49:55:490	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 20.000,00
03/08/2022 10:39:31:066	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.445,00
01/08/2022 14:14:04:524	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 2.600,00

Lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.600,00
04/08/2022 15:15:31:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 8.680,00
04/08/2022 19:17:20:150	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 2.922,37
04/08/2022 17:49:11:078	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00
04/08/2022 13:41:09:471	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 5.000,00
04/08/2022 13:40:57:149	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 1.500,00
04/08/2022 16:48:33:883	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 2.561,76
04/08/2022 16:52:00:755	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 2.600,00

Lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN

Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 450,00
04/08/2022 15:15:31:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.240,00
04/08/2022 17:49:11:078	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 24.000,00
04/08/2022 16:52:00:755	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.700,00





Lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 8.490,00
04/08/2022 15:20:57:311	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 6.660,00
04/08/2022 19:18:33:567	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.841,85
04/08/2022 17:52:22:153	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 9.000,00
04/08/2022 13:44:07:917	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 5.000,00
04/08/2022 13:41:32:997	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 4.000,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.859,90
04/08/2022 16:49:38:314	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 2.572,73

Lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 80.000,00
04/08/2022 15:20:57:311	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 87.360,00
04/08/2022 15:37:56:293	MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI	R\$ 50.000,00
04/08/2022 17:52:22:153	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 115.000,00
04/08/2022 13:44:07:917	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 100.000,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 34.608,50
01/08/2022 14:15:12:353	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 31.500,00
04/08/2022 18:06:39:526	TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA	R\$ 35.000,00
04/08/2022 13:35:21:553	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA	R\$ 50.000,00

Lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 87.000,00
04/08/2022 15:20:57:311	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 115.200,00
04/08/2022 19:18:33:567	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 79.900,00
04/08/2022 15:37:56:293	MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI	R\$ 50.000,00

04/08/2022 17:52:22:153	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 120.000,00
04/08/2022 13:44:07:917	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 100.000,00
04/08/2022 14:50:37:644	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 70.000,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 45.698,10
01/08/2022 14:15:12:353	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 39.100,00
04/08/2022 18:06:39:526	TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA	R\$ 38.000,00
04/08/2022 13:35:21:553	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA	R\$ 70.000,00

Lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.420,00
04/08/2022 15:20:57:311	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.200,00
04/08/2022 17:52:22:153	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 12.000,00
04/08/2022 13:44:07:917	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 5.000,00

Lote (30) - FREEZER COMUM

Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 15:20:57:311	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 19.291,52
04/08/2022 19:18:33:567	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 11.980,00

Lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

04/08/2022 15:27:42:474	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 140.100,00
04/08/2022 13:48:55:858	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 100.000,00
04/08/2022 13:45:14:065	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 60.000,00
04/08/2022 14:51:35:671	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 50.000,00
04/08/2022 17:54:37:160	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 59.281,20
04/08/2022 16:51:08:924	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 107.237,00
04/08/2022 17:16:28:023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 140.000,00

Lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
04/08/2022 15:27:42:474	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.284,00
04/08/2022 19:19:20:416	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 2.950,00
04/08/2022 13:48:55:858	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 15.000,00
04/08/2022 13:45:14:065	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 2.000,00
04/08/2022 16:51:08:924	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 3.730,55
04/08/2022 17:16:28:023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 3.500,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada degravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:27:10:279	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	R\$ 35.699,00
05/08/2022 09:29:23:975	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 36.246,00

05/08/2022 09:27:34:988	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 36.260,00
05/08/2022 09:28:21:367	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 47.446,00
05/08/2022 09:27:51:713	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 53.250,00
05/08/2022 09:23:17:033	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 58.795,80
04/08/2022 14:07:13:461	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 70.000,00
03/08/2022 10:34:41:109	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 109.956,00
05/08/2022 09:08:09:670	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 139.900,00

Lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:29:40:808	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.800,00
05/08/2022 09:27:52:258	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 17.200,00
04/08/2022 19:11:54:149	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 18.930,80
05/08/2022 09:16:15:460	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 23.499,99
05/08/2022 09:14:57:138	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 23.500,00
05/08/2022 09:08:52:595	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 59.900,00
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 60.000,00

Lote (3) - ARMÁRIO .

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:19:55:241	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 16.500,00
01/08/2022 14:07:45:785	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 22.000,00
05/08/2022 09:18:06:933	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 28.000,00
05/08/2022 09:17:42:509	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 28.599,19
05/08/2022 09:17:29:267	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 28.600,00
05/08/2022 09:16:35:868	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 29.999,80
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 33.000,00
05/08/2022 09:16:36:095	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 50.899,99
05/08/2022 09:14:10:304	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 50.900,00

Lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .

Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:24:31:721	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 13.472,00

05/08/2022 09:11:48:019	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 14.400,00
05/08/2022 09:26:16:408	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 15.100,00
05/08/2022 09:10:11:606	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 15.999,00
05/08/2022 09:17:45:339	ASSUM PRETO PRODUÇOES	R\$ 29.000,00
03/08/2022 10:42:01:054	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 32.000,00
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 36.000,00
04/08/2022 17:47:14:724	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 40.937,40
05/08/2022 09:13:56:898	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.199,99
05/08/2022 09:03:38:007	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 43.200,00

Lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:25:16:127	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.540,00
05/08/2022 09:18:17:408	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 8.189,99
05/08/2022 09:25:06:324	ASSUM PRETO PRODUÇOES	R\$ 8.400,00
05/08/2022 09:18:13:720	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.590,00
05/08/2022 09:14:51:177	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 10.148,99
05/08/2022 09:07:08:185	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 10.149,00
05/08/2022 09:19:42:244	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 11.560,00
04/08/2022 17:47:14:724	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 11.562,30
03/08/2022 10:42:01:054	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 14.500,00
04/08/2022 08:44:18:137	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 14.500,00
04/08/2022 20:50:37:235	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 25.665,00

Lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS: AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:29:25:032	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 6.400,00
05/08/2022 09:30:09:882	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 6.400,00
05/08/2022 09:28:23:022	ASSUM PRETO PRODUÇOES	R\$ 7.210,00
05/08/2022 09:19:12:799	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 8.295,00
05/08/2022 09:10:14:374	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.900,00
05/08/2022 09:09:21:387	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.400,00
05/08/2022 09:07:28:129	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 10.500,00

(Handwritten signatures and marks)

03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 13.450,00
04/08/2022 17:48:30:636	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.566,00
01/08/2022 14:09:17:096	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 18.000,00
04/08/2022 10:53:14:630	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 20.000,00
04/08/2022 14:48:42:975	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 40.000,00
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 60.000,00

Lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:21:33:766	SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 10.796,81
05/08/2022 09:22:52:157	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.032,00
05/08/2022 09:21:03:733	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R\$ 11.145,82
05/08/2022 09:21:03:904	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 12.460,00
04/08/2022 17:05:36:133	DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15.000,00
05/08/2022 09:10:07:120	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 18.200,00
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 42.000,00

Lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:25:33:349	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.000,00
05/08/2022 09:18:55:899	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.900,00
05/08/2022 09:19:22:179	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 3.990,00
05/08/2022 09:18:22:907	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.889,69
05/08/2022 09:15:55:770	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 4.889,70
05/08/2022 09:18:54:816	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 14.999,99
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 15.000,00
05/08/2022 09:13:03:469	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 79.400,00

Lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 23.130,00
04/08/2022 19:13:27:217	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 23.160,06
05/08/2022 09:25:25:154	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 25.900,00

Lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/

[Handwritten signature]

CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM)
POSSUI TARA



Data-Hora	Fornecedor	Lance Rubrica
05/08/2022 09:12:16:688	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 2.285,87
05/08/2022 09:23:10:941	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.788,00
05/08/2022 09:07:08:795	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 4.308,47
04/08/2022 17:48:30:636	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.787,20
03/08/2022 10:36:54:901	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.152,00
04/08/2022 12:53:08:923	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 8.000,00
04/08/2022 20:53:42:042	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 12.000,00
04/08/2022 15:01:30:642	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 15.152,16

Lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:55:06:820	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 5.150,00
05/08/2022 09:49:00:500	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 7.199,99
05/08/2022 09:57:29:001	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 7.900,00
01/08/2022 14:10:41:697	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 8.000,00
05/08/2022 09:37:39:401	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.300,00
05/08/2022 09:39:37:243	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 8.979,25
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 9.890,00
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 11.292,00
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 15.000,00
05/08/2022 09:36:40:301	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 21.300,00

Lote (12) - MESA DE MAYO.

Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:56:03:877	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.300,00
05/08/2022 09:54:32:641	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.650,00
05/08/2022 09:57:04:236	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 4.999,00
05/08/2022 09:40:18:303	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.499,00
04/08/2022 08:45:29:072	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 5.500,00

03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 5.962,00
05/08/2022 09:33:14:752	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 7.590,00
03/08/2022 10:43:14:157	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 7.700,00
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.801,60
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 13.365,00

Lote (13) - MESA DE EXAMES

Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFEÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2022 17:50:04:237	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.331,90
05/08/2022 09:52:03:409	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 16.500,00
05/08/2022 09:45:17:653	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 26.249,62
05/08/2022 09:44:59:007	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 26.250,00
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 27.984,00
01/08/2022 14:10:41:697	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 29.700,00
05/08/2022 09:38:38:199	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 38.000,00
05/08/2022 09:40:46:692	BHIGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 40.333,33
04/08/2022 14:49:11:772	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 44.000,00
05/08/2022 09:39:01:778	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 54.900,00
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 82.005,00

Lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. T

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:58:23:438	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.945,00
05/08/2022 09:55:42:417	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 12.950,00
05/08/2022 09:57:29:351	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 14.950,00
05/08/2022 09:55:52:126	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 16.945,00

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

05/08/2022 09:55:36:949	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 18.010,00
05/08/2022 09:33:51:663	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 21.525,00
03/08/2022 10:38:01:075	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.940,00
05/08/2022 10:02:47:037	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 49.500,00

Lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL

Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:53:29:193	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 450,00
05/08/2022 09:52:43:634	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 800,00
05/08/2022 09:48:05:326	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.214,99
05/08/2022 09:47:23:699	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.340,00
04/08/2022 16:58:41:207	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.350,00
05/08/2022 09:39:59:706	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.721,00
04/08/2022 20:55:43:753	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00

Lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:55:33:747	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 1.530,00
05/08/2022 09:52:08:897	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.285,00
05/08/2022 09:49:51:507	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 2.625,00
05/08/2022 09:49:31:023	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 2.920,00
05/08/2022 09:40:42:198	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 3.149,00
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 4.000,00
05/08/2022 09:40:33:392	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.588,00
05/08/2022 09:39:18:006	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.900,00
05/08/2022 09:41:10:910	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.020,95
05/08/2022 09:35:47:550	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 5.800,00

Lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES

Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

(Handwritten signatures and marks)



05/08/2022 09:59:03:002	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 840,00
05/08/2022 09:57:24:890	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 897,00
05/08/2022 10:00:43:707	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 900,00
05/08/2022 09:45:36:403	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.349,99
05/08/2022 09:45:25:076	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.490,00
05/08/2022 09:36:39:103	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 2.990,00
05/08/2022 09:49:42:047	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 10.900,00
05/08/2022 09:41:38:764	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 11.943,90

Lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR

Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:56:54:125	ANDREIA LORENZI - ME	R\$ 26.350,00
05/08/2022 09:56:08:834	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.500,00
05/08/2022 09:43:57:591	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 35.960,00
05/08/2022 09:51:38:569	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 36.000,00
05/08/2022 09:56:28:234	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 36.500,00
05/08/2022 09:42:06:893	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 44.950,00
01/08/2022 14:12:20:444	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 49.600,00
04/08/2022 17:50:56:843	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 52.489,20
03/08/2022 10:50:14:358	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 62.000,00
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 95.325,00

Lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:54:19:386	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 8.998,00
03/08/2022 10:39:04:157	BRITO BASTOS EMPREENDEIMENTOS LTDA	R\$ 9.990,00
05/08/2022 09:56:21:294	LICITA HB INFORMATICA LTDA	R\$ 10.650,00
05/08/2022 09:38:27:285	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.900,00



05/08/2022 09:38:17:449	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 14.999,99
05/08/2022 09:39:08:531	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 19.500,00

Lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 09:59:09:775	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 38,00
05/08/2022 10:00:23:610	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 49,90
04/08/2022 19:16:22:314	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 70,19
04/08/2022 20:59:07:948	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 80,00
05/08/2022 09:53:16:538	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 230,00
05/08/2022 09:43:29:849	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 239,00

Lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS.

Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:26:55:808	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 5.990,00
05/08/2022 10:26:26:091	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 6.888,00
05/08/2022 10:26:45:218	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 6.900,00
05/08/2022 10:27:35:323	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 8.210,00
05/08/2022 10:26:23:529	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 9.939,00
05/08/2022 10:10:31:734	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.170,80
05/08/2022 10:08:53:594	MEDICALMED REPRES IMPORT E EXPORT DE PROD HOSPITAL	R\$ 11.400,00
04/08/2022 14:49:55:490	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 12.000,00
05/08/2022 10:16:01:236	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 12.940,00
05/08/2022 10:07:30:419	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 15.333,33
04/08/2022 17:51:42:074	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 17.963,40
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 30.000,00

Lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO

Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2022 19:17:20:150	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 399,00
05/08/2022 10:26:45:345	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 998,00
05/08/2022 10:25:10:036	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.260,00

05/08/2022 10:20:36:698	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.950,00
05/08/2022 10:09:05:354	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 2.000,00
05/08/2022 10:18:33:233	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.950,00
05/08/2022 10:08:58:916	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.980,00
04/08/2022 17:42:27:184	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.010,00
05/08/2022 10:08:07:686	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 4.381,87

Lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/08/2022 10:39:31:066	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.445,00
01/08/2022 14:14:04:524	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 2.600,00
05/08/2022 10:27:24:332	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.400,00
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 10.000,00
05/08/2022 10:18:18:696	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 13.000,00
04/08/2022 14:49:55:490	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 20.000,00

Lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2022 13:40:57:149	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 1.500,00
05/08/2022 10:05:36:182	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.575,00
05/08/2022 10:27:23:571	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 1.880,00
05/08/2022 10:19:46:324	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 2.000,00
05/08/2022 10:08:32:776	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 2.348,28
05/08/2022 10:10:52:041	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.900,00
05/08/2022 10:09:21:095	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.000,00
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.600,00

Lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN

Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/08/2022 21:20:10:535	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 450,00
05/08/2022 10:26:03:416	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 998,00

05/08/2022 10:26:20:471	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.100,00
05/08/2022 10:23:42:041	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.430,00

Lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H



Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:32:06:926	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.749,76
05/08/2022 10:23:34:834	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 1.800,00
05/08/2022 10:29:04:761	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.100,00
05/08/2022 10:21:41:423	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 2.250,00
05/08/2022 10:09:18:439	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 2.357,33
05/08/2022 10:07:44:446	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.859,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.859,90
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 8.490,00

Lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:25:54:826	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA	R\$ 15.900,00
05/08/2022 10:25:42:181	TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA	R\$ 18.930,00
05/08/2022 10:26:49:266	MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI	R\$ 21.940,00
05/08/2022 10:25:19:905	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 29.250,00
01/08/2022 14:15:12:353	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 31.500,00
05/08/2022 10:12:39:770	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 34.600,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 34.608,50
05/08/2022 10:09:45:048	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 49.999,99
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 80.000,00

Lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:31:53:290	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA	R\$ 17.200,00



05/08/2022 10:31:35:935	TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA	R\$ 24.803,00
05/08/2022 10:30:18:626	MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI	R\$ 32.840,00
05/08/2022 10:31:35:287	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 33.520,00
05/08/2022 10:07:58:620	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 35.000,00
05/08/2022 10:13:12:508	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 37.955,55
01/08/2022 14:15:12:353	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 39.100,00
04/08/2022 17:53:45:773	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 45.698,10
05/08/2022 10:11:38:979	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 65.000,00
05/08/2022 10:11:24:203	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 69.999,99
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 87.000,00

Lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:34:55:441	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.400,00
05/08/2022 10:31:22:015	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.900,00
05/08/2022 10:32:11:421	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 4.000,00
04/08/2022 21:23:36:802	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.420,00

Lote (30) - FREEZER COMUM

Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 10:30:39:884	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 9.900,00
04/08/2022 19:18:33:567	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 11.980,00

Lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT



2 Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente
Condições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 11:04:21:618	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 46.800,00
05/08/2022 11:02:23:954	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 48.299,98
04/08/2022 14:51:35:671	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 50.000,00
04/08/2022 13:45:14:065	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 60.000,00
05/08/2022 10:59:44:790	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 94.900,00
05/08/2022 10:59:09:332	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 95.000,00
05/08/2022 10:46:08:665	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 97.500,00

Lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/08/2022 11:11:03:107	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.440,00
05/08/2022 11:10:54:125	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	R\$ 1.490,00
05/08/2022 11:12:05:465	ASSUM PRETO PRODUCOES	R\$ 1.500,00
05/08/2022 11:01:13:160	BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE	R\$ 1.600,00
05/08/2022 11:15:50:380	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 1.850,00
05/08/2022 10:46:26:551	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 3.419,67

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/08/2022, às 09:31:59 horas, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção



de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:46:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:46:38 horas, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI. No dia 16/08/2022, às 13:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:35:34 horas, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado



vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:34:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:34:26 horas, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:34:26 horas, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 36.246,00.

No dia 05/08/2022, às 09:32:31 horas, no lote (2) - CADEIRA, Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 14:37:45 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 16/08/2022, às 14:37:45 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA
RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: INFORSISTEM
COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 16:26:23 horas, a situação do lote
foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 16:26:23 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA
RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 17/08/2022, às 11:02:29 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2022, às 11:02:29 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA
RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 17/08/2022, às 11:02:45 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2022, às 11:02:45 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA
RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS
EMPREENDEIMENTOS LTDA. No dia 17/08/2022, às 11:02:55 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 17/08/2022, às 11:02:55 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA
RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação
do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO
PRODUCOES. No dia 17/08/2022, às 13:05:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2022, às 13:05:59 horas, no lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA



RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 17/08/2022, às 13:07:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - CADEIRA,
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 09:24:50 horas, no lote (3) - ARMÁRIO .
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:46:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:46:55 horas, no lote (3) - ARMÁRIO .
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 13:38:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:38:46 horas, no lote (3) - ARMÁRIO .
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:34:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:34:49 horas, no lote (3) - ARMÁRIO .
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:34:49 horas, no lote (3) - ARMÁRIO .
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE

MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JB ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 22.000,00.



No dia 05/08/2022, às 09:29:00 horas, no lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .
Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:40:54 horas, no lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .
Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:34:58 horas, no lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .
Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:34:58 horas, no lote (4) - MESA GINECOLÓGICA .
Especificação : ESTRUTURA|MATERIAL DE CONFECÇÃO SEM ARMÁRIO|AÇO-FERRO PINTADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 13.472,00.

No dia 05/08/2022, às 09:29:48 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:47:07 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 12/08/2022, às 15:21:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

A large handwritten signature, possibly 'A', is written across the bottom of the page. To its right is a circular stamp containing the letter 'G'.

A small handwritten mark or signature at the bottom right of the page.



No dia 12/08/2022, às 15:21:29 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 12/08/2022, às 15:21:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:21:46 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 15/08/2022, às 09:34:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:34:05 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 15/08/2022, às 09:34:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:34:18 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 15/08/2022, às 09:34:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:34:27 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 15/08/2022, às 12:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 12:21:22 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 16/08/2022, às 09:50:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 16/08/2022, às 09:50:13 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 16/08/2022, às 10:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 10:46:11 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 16/08/2022, às 13:15:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:15:25 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 16/08/2022, às 13:15:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 09:32:53 horas, no lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:43:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:43:12 horas, no lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/08/2022, às 12:35:09 horas, no lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO
PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS : AÇO
INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:35:09 horas, no lote (6) - CADEIRA DE RODAS ADULTO
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO
PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS : AÇO
INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO
E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 6.400,00.

No dia 05/08/2022, às 09:25:47 horas, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:48:13 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:48:14 horas, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: SORELLE COMERCIO ELETROS E
EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 13:36:25 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:36:25 horas, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
18/08/2022, às 12:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:35:18 horas, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:35:18 horas, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR
REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 11.032,00.



No dia 05/08/2022, às 09:30:08 horas, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:48:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:48:25 horas, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 12/08/2022, às 11:46:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 11:46:41 horas, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 12/08/2022, às 15:22:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:22:20 horas, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 12/08/2022, às 15:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:22:33 horas, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 13:39:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 16/08/2022, às 13:39:16 horas, no lote (8) - ESTANTE
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS
PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
18/08/2022, às 12:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:35:26 horas, no lote (8) - ESTANTE
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS
PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:35:26 horas, no lote (8) - ESTANTE
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS
PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JB ATACADISTA LTDA com o valor
R\$ 4.889,70.

No dia 05/08/2022, às 09:27:40 horas, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:48:35 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:48:35 horas, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS
EMPREENDEMENTOS LTDA. No dia 12/08/2022, às 15:22:57 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:22:57 horas, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 15/08/2022, às 09:35:52 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - nenhum fornecedor
foi declarado vencedor.



No dia 05/08/2022, às 09:27:50 horas, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:48:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:48:46 horas, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 16/08/2022, às 13:41:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:41:15 horas, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:35:35 horas, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:35:35 horas, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL

Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 3.788,00.



No dia 05/08/2022, às 09:59:30 horas, no lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:46:52 horas, no lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:36:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:36:14 horas, no lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:36:14 horas, no lote (11) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com o valor R\$ 5.150,00.

No dia 05/08/2022, às 09:59:00 horas, no lote (12) - MESA DE MAYO.
Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:47:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:47:38 horas, no lote (12) - MESA DE MAYO.
Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:36:27 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/08/2022, às 12:36:27 horas, no lote (12) - MESA DE MAYO.
Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:36:27 horas, no lote (12) - MESA DE MAYO.
Especificação : Mesa de mayo, regulável, com estrutura tubular, bandeja em inox e rodízios giratórios. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 4.299,90.

No dia 05/08/2022, às 09:55:31 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:53:17 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 12/08/2022, às 15:26:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:26:39 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ANDREIA LORENZI - ME. No dia 16/08/2022, às 13:49:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:49:44 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:36:35 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.



No dia 18/08/2022, às 12:36:35 horas, no lote (13) - MESA DE EXAMES
Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFEÇÃO COM
ARMÁRIO/MADEIRA-MDF - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da
licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$
26.249,52.

No dia 05/08/2022, às 10:04:52 horas, no lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP -
BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4
Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB,
memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133
MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes.
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção
de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo
integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de
vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada
degravação de disco ótico CD, DVD rom. T - a situação do lote foi alterada para:
arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:36:42 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:36:42 horas, no lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP -
BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4
Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB,
memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133
MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter
arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e
divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes.
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção
de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo
integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de
vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada
degravação de disco ótico CD, DVD rom. T - a situação do lote foi alterada para: declarado
vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às



12:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:36:43 horas, no lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. T - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:36:43 horas, no lote (14) - COMPUTADOR (DESKTOP - BÁSICO) - COTA RESERVADA

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. T - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 12.945,00.

No dia 05/08/2022, às 09:57:12 horas, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL

Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:57:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 09/08/2022, às 10:57:10 horas, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL
Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM
PRETO PRODUÇÕES. No dia 16/08/2022, às 13:41:53 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:41:53 horas, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL
Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:36:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:36:50 horas, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL
Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:36:50 horas, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL
Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 - pelo
critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROSAUDE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 769,95.

No dia 05/08/2022, às 09:56:47 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES
ELÉTRICO MÓVEL.
Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE
SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30
LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER
PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No
dia 09/08/2022, às 10:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:57:20 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES
ELÉTRICO MÓVEL.
Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE
SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30
LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER
PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo
da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA -
desclassificou o fornecedor: BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP.
HOSPITALARE. No dia 12/08/2022, às 15:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 12/08/2022, às 15:27:26 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 16/08/2022, às 13:50:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:50:15 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:36:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:36:57 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:36:57 horas, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL.

Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME com o valor R\$ 2.625,00.

No dia 05/08/2022, às 10:02:03 horas, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES

Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:57:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 09/08/2022, às 10:57:38 horas, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES
Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE. No dia 16/08/2022, às 13:43:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:43:37 horas, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES
Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:37:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:37:06 horas, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES
Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:37:06 horas, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES
Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 897,00.

No dia 05/08/2022, às 10:01:01 horas, no lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR
Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:49:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:48:59 horas, no lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR
Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E

ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO
COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL - a situação do lote foi alterada para:
declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia
18/08/2022, às 12:37:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/08/2022, às 12:37:14 horas, no lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR
Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E
ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO
COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL - a situação do lote foi alterada para:
adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:37:14 horas, no lote (18) - POLTRONA HOSPITALAR
Especificação : MAT. DE CONFECÇÃO|ASSENTO E
ENCOSTO|CAPACIDADE|RECLINAÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO|ESTOFADO
COURVIN|ATÉ 120 KG|ACIONAMENTO MANUAL - pelo critério de menor preço, foi
adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ANDREIA LORENZI - ME com o valor R\$
26.350,00.

No dia 05/08/2022, às 09:59:13 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)
Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante
impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI
velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício
capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB
permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar
frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia
09/08/2022, às 10:57:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:57:51 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)
Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante
impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI
velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício
capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB
permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar
frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o
fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 09/08/2022, às 11:37:31 horas, a
situação do lote foi finalizada.



No dia 09/08/2022, às 11:37:31 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 12/08/2022, às 15:27:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:27:53 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LICITA HB INFORMATICA LTDA. No dia 15/08/2022, às 09:36:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:36:40 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 12:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 12:21:52 horas, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício



capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 14:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 10:03:54 horas, no lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:43:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:43:46 horas, no lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:37:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:37:24 horas, no lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:37:24 horas, no lote (20) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 38,00.

No dia 05/08/2022, às 10:30:58 horas, no lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS.

Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:44:25 horas, a situação do



lote foi finalizada.



No dia 16/08/2022, às 13:44:25 horas, no lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS. Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:37:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:37:59 horas, no lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS. Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:37:59 horas, no lote (21) - MONITOR MULTIPARÂMETROS. Especificação : Parâmetros|tipo e tamanho do monitor|suporte para monitor: ECG, RESP, SPO2, PNI, TEMP|pré configurado de 10 a 12 pol|com suporte - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 5.990,00.

No dia 05/08/2022, às 10:28:34 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:59:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:59:00 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 09/08/2022, às 11:02:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 11:02:23 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUcoes. No dia 16/08/2022, às 13:44:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 16/08/2022, às 13:44:36 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO 2355
Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03
LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:38:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:38:13 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO
Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03
LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:38:13 horas, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO
Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03
LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 1.260,00.

No dia 05/08/2022, às 10:31:05 horas, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:59:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:59:20 horas, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/08/2022, às 13:39:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:39:42 horas, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:38:21 horas, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.





No dia 18/08/2022, às 12:38:21 horas, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU
SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do
lote da licitação á empresa JB ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 2.600,00.

No dia 05/08/2022, às 10:31:40 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -
servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:59:33 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:59:33 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRUMED COM. ATACAD. E
MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE. No dia 12/08/2022, às 15:23:58 horas, a situação do
lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:23:58 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 12/08/2022, às 15:24:36 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:24:36 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CATIONLAB
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO. No dia 12/08/2022, às 15:24:53
horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:24:53 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote
foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS
MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO
PRODUCOES. No dia 12/08/2022, às 15:25:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:25:12 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 15/08/2022, às 09:37:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:37:32 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 12:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 12:15:56 horas, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 15/08/2022, às 12:16:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 10:30:25 horas, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 11:03:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 11:03:19 horas, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 09/08/2022, às 14:15:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:15:00 horas, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO. No dia 12/08/2022,







às 15:29:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:29:15 horas, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 09:35:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 10:35:58 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 10:59:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 10:59:49 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME. No dia 09/08/2022, às 11:04:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 11:04:03 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE. No dia 12/08/2022, às 15:30:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:30:05 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 12/08/2022, às 15:30:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:30:23 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUÇÕES. No dia 12/08/2022, às 15:30:37 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 12/08/2022, às 15:30:37 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 15/08/2022, às 09:38:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:38:05 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 12:18:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 12:18:18 horas, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 12:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/08/2022, às 10:29:22 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)
Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 11:00:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 11:00:18 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)
Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA. No dia 09/08/2022, às 14:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:16:23 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA. No dia 09/08/2022, às 14:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:40:48 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI. No dia 09/08/2022, às 14:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:41:25 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 16/08/2022, às 13:39:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:39:53 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:38:32 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL



DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:38:32 horas, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)
Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JB ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 31.500,00.

No dia 05/08/2022, às 10:45:20 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 11:00:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 11:00:31 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA. No dia 09/08/2022, às 14:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:16:31 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA. No dia 09/08/2022, às 14:40:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 14:40:54 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o

fornecedor: MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI. No dia 09/08/2022, às 14:41:16 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 09/08/2022, às 14:41:16 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUcoes. No dia 09/08/2022, às 15:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/08/2022, às 15:00:49 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 16/08/2022, às 13:42:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:42:35 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:38:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:38:42 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:38:42 horas, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 37.955,55.



No dia 05/08/2022, às 10:36:18 horas, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 12/08/2022, às 15:31:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:31:20 horas, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 15/08/2022, às 09:38:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:38:37 horas, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/08/2022, às 09:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:38:56 horas, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 15/08/2022, às 09:39:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM

A100CM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.



No dia 05/08/2022, às 10:33:40 horas, no lote (30) - FREEZER COMUM
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:48:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:48:17 horas, no lote (30) - FREEZER COMUM
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:38:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:38:52 horas, no lote (30) - FREEZER COMUM
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:38:52 horas, no lote (30) - FREEZER COMUM
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES com o valor R\$ 8.900,00.

No dia 05/08/2022, às 11:06:50 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 09/08/2022, às 11:05:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 09/08/2022, às 11:05:31 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUcoes. No dia 12/08/2022, às 15:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:34:02 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 12/08/2022, às 15:34:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:34:19 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes





diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. No dia 12/08/2022, às 15:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2022, às 15:34:31 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE. No dia 15/08/2022, às 09:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2022, às 09:40:12 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para



dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 16/08/2022, às 13:45:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:45:37 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:39:05 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT

2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.

No dia 18/08/2022, às 12:39:05 horas, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 68.144,00.

No dia 05/08/2022, às 11:20:35 horas, no lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 16/08/2022, às 13:45:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2022, às 13:45:44 horas, no lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 18/08/2022, às 12:39:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2022, às 12:39:13 horas, no lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado ao vencedor.



No dia 18/08/2022, às 12:39:13 horas, no lote (32) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 1.440,00.

No dia 09/08/2022, às 10:46:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI, no lote (1) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar última alteração do contrato social, item 8.7.8, não apresentou declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:46:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (3) - ARMÁRIO .

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO|DIMENSÕES|PRATELEIRAS|CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO|ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM|3 OU 04|40K. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:47:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da

6

desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.



No dia 09/08/2022, às 10:48:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (7) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar balanço patrimonial não registrado na junta comercial, além de não apresentar item 9, outras exigências, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:48:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (8) - ESTANTE Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:48:35 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:48:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (10) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Especificação : BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) POSSUI TARA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar última alteração do contrato social, em desacordo com o item 8.7.8 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:53:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (13) - MESA DE EXAMES Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou



desistência do lote via chat.

No dia 09/08/2022, às 10:57:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (15) - NEBULIZADOR PORTÁTIL

Especificação : TIPO COMPRESSOR NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:57:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:57:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE, no lote (17) - OTOSCÓPIO SIMPLES
Especificação : ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA - LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:57:50 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)
Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.



No dia 09/08/2022, às 10:58:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO

Especificação : TIPO|LUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat.

No dia 09/08/2022, às 10:59:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (23) - MESA PARA CONSULTÓRIO

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO|GAVETAS MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR|DE 01 A 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:59:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 10:59:49 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat.

No dia 09/08/2022, às 11:00:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar habilitação jurídica, item 8.7, regularidade fiscal e trabalhista, item 8.8, qualificação técnica, item 8.10, e certidão específica, item 9.6, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 11:00:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR



(CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INOX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar habilitação jurídica, item 8.7, regularidade fiscal e trabalhista, item 8.8, qualificação técnica, item 8.10, e certidão específica, item 9.6, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 11:02:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUcoes, no lote (22) - LARINGOSCÓPIO ADULTO

Especificação : TIPO|ILUMINAÇÃO|Nº LÂMINAS FIBRA ÓPTICA INTEGRADA|LED|03 LÂMINAS RIGIDAS AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 11:03:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN

Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentos de habilitação no sistema licitações-e.

No dia 09/08/2022, às 11:04:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 11:05:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUcoes, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique

Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey- Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2 Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente Condições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 11:37:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:15:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:16:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar documentos dos administradores, item 8.7.5, Certidão Específica na Junta Comercial, item 9.6, além de apresentar balanço sem índices, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:16:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR



(CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar documentos dos administradores, item 8.7.5, Certidão Específica na Junta Comercial, item 9.6, além de apresentar balanço sem índices, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:40:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declara desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:40:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declara desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:41:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 09/08/2022, às 14:41:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (27) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.



No dia 09/08/2022, às 15:00:48 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (28) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta Comercial, item 9.6, e declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 11:46:41 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat.

No dia 12/08/2022, às 15:21:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:21:46 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:22:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.



No dia 12/08/2022, às 15:22:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (8) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:22:57 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:23:58 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:24:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta Comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:24:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUÇÕES, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:25:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar última

alteração do contrato social, em desacordo com o item 8.7.8 do instrumento convocatório.



No dia 12/08/2022, às 15:26:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (13) - MESA DE EXAMES

Especificação : MESA DE EXAMES - ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:27:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (16) - ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL. Especificação : FLUXO DE ASPIRAÇÃO|VÁLVULA DE SEGURANÇA|FRASCO|BATERIA|SUPORTE COM RODÍZIOS|MANÔMETRO DE 20 A 30 LPM|POSSUI|TERMOPLÁSTICO|RECARREGÁVEL BIVOLT|NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG|POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:27:53 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LICITA HB INFORMATICA LTDA, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:29:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat.

No dia 12/08/2022, às 15:30:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento

convocatório.



No dia 12/08/2022, às 15:30:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUÇÕES, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:30:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar última alteração do contrato social, em desacordo com o item 8.7.8 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:31:20 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:34:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1

6

01

do instrumento convocatório.



No dia 12/08/2022, às 15:34:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na Junta Comercial, item 9.6, e declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 12/08/2022, às 15:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8?-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.4, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:34:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO



HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:34:18 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:34:27 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar última alteração do contrato social, em desacordo com o item 8.7.8 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:35:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (25) - SUPORTE DE WESTERGREEN
Especificação : SUPORTE DE WESTERGREEN - CAPACIDADE MÍN. DE 10 PIPETAS DE VHS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:35:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (9) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:36:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)
Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar



frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, ~~reforma ou~~ recondição. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:37:32 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA
Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:38:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (26) - DEIONIZADOR
Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:38:36 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:38:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 09:39:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (29) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não

(Handwritten signatures and marks)

anexar documentação de habilitação no sistema licitações-e.



No dia 15/08/2022, às 09:40:12 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (31) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8"-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Linf, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCRESpecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C 30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 12:15:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa declinou na negociação para chegar ao valor estimado do lote, assim solicitando sua desclassificação.

No dia 15/08/2022, às 12:16:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (24) - DESTILADOR DE ÁGUA

Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade Até 5 Litros/Hora. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitações e.

No dia 15/08/2022, às 12:18:18 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.



No dia 15/08/2022, às 12:19:05 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (26) - DEIONIZADOR

Especificação : DEIONIZADOR - Capacidade 50 Litros/H. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitações e.

No dia 15/08/2022, às 12:21:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 15/08/2022, às 12:21:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 16/08/2022, às 09:50:13 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 16/08/2022, às 10:46:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.





No dia 16/08/2022, às 13:15:25 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ANDREIA LORENZI - ME, no lote (8) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 16/08/2022, às 13:15:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitacoes e.

No dia 16/08/2022, às 14:14:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (19) - IMPRESSORA LASER (COMUM)

Especificação : Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante impressora laser com padrão de cor monocromático resolução mínima de 1200 x 1200 DPI velocidade de 35 páginas por minuto PPM suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício capacidade de entrada de 200 páginas ciclo mensal de 50.000 páginas interface USB permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n suportar frente e verso automático o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat.

No dia 16/08/2022, às 14:37:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat por declinar na negociação para chegar ao valor estimado.

No dia 16/08/2022, às 16:26:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desistência do lote via chat por declinar na



negociação para chegar ao valor estimado.



No dia 17/08/2022, às 11:02:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 17/08/2022, às 11:02:45 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Certidão Específica na junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 17/08/2022, às 11:02:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUCOES, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar declaração 9.5, em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2022, às 13:05:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 17/08/2022, às 13:07:06 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (2) - CADEIRA,

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO BRAÇOS REGULAGEM DE ALTA RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentação de habilitação no sistema licitações e.



No dia 18/08/2022, às 12:21:27 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Falta de manifestação no
prazo estabelecido.

No dia 18/08/2022, às 12:21:34 horas, no lote (5) - ESCADA COM 2 DEGRAUS
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. Falta de manifestação no
prazo estabelecido.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.

Lucas Matos de Abreu Oliveira
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS


Autoridade Competente

Camila de Sousa Cunha
CAMILA DE SOUSA CUNHA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - ME
- 33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- 10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES
- 36.159.799/0001-00 BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED
- 40.501.673/0001-40 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
- 31.770.650/0001-40 BRUMED COM. ATACAD. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARE
- 38.419.205/0001-89 CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO
- 15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
- 20.768.125/0001-73 DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
- 36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
- 11.427.407/0001-16 GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
- 00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
- 40.770.822/0001-76 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALA
- 40.214.434/0001-09 JB ATACADISTA LTDA
- 09.251.627/0001-90 K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
- 38.422.516/0001-05 LICITA HB INFORMATICA LTDA
- 28.767.561/0001-30 LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
- 04.063.155/0001-28 MAFRAN - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUI
- 27.705.997/0001-31 MEDICALMED REPRES IMPORT E EXPORT DE PROD HOSPITAL



14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
34.075.280/0001-19 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
30.282.572/0001-71 PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI
21.972.444/0001-69 RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
36.045.363/0001-90 SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
44.522.089/0001-21 TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA
20.008.831/0001-17 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME



9

m