


## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE IPUEIRAS - MUNICIPIO DE IPUEIRAS - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE IPUEIRAS / N° Processo: PE065/21)



às 09:01:59 horas do dia 17/01/2022 no endereço PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 01, bairro CENTRO, da cidade de IPUEIRAS - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: PE065/21 - 2021/PE065/21 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE OTACILIO MOTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE IPUEIRAS CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)


Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:03:22:025	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 64.000,00
17/01/2022 07:14:43:379	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 50.000,00
14/01/2022 14:17:02:831	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 26.900,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 105.870,00
14/01/2022 14:42:09:551	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 35.000,00
15/01/2022 11:41:21:781	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 40.000,00
14/01/2022 15:31:01:348	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 34.884,70
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 65.000,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 36.000,00
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 10.000,00

Lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:03:22:025	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.000,00
17/01/2022 07:14:43:379	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 50.000,00



14/01/2022 14:17:02:831	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 40.000,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 138.765,81
14/01/2022 14:42:09:551	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 50.000,00
15/01/2022 11:41:21:781	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 40.000,00
14/01/2022 15:31:01:348	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 45.578,20
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 38.000,00
17/01/2022 08:53:07:189	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 8.500,00

**Lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS**

Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:03:22:025	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 95.108,00
14/01/2022 10:24:49:181	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 29.900,00
14/01/2022 15:14:40:794	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	R\$ 62.400,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 101.985,00
14/01/2022 15:05:01:278	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 105.523,60
15/01/2022 11:41:21:781	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 33.787,00
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 41.600,00
14/01/2022 11:11:58:272	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 27.950,00
07/01/2022 10:51:55:427	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 28.665,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 31.200,00
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 37.000,00
17/01/2022 07:34:47:553	ARGOS LTDA	R\$ 130.000,00

**Lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO**

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:03:22:025	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.152,00
15/01/2022 11:41:21:781	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.798,00
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.980,00
14/01/2022 11:11:58:272	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.700,00
07/01/2022 10:51:55:427	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.378,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 3.600,00
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.600,00
17/01/2022 07:34:47:553	ARGOS LTDA	R\$ 100.000,00

**Lote (5) - LONGARINA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:03:22:025	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.032,00
14/01/2022 10:24:49:181	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 5.600,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 25.184,04
13/01/2022 13:53:50:503	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 11.760,00
15/01/2022 11:41:21:781	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 11.186,00
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 19.600,00
14/01/2022 11:11:58:272	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 10.500,00
07/01/2022 10:51:55:427	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.930,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 6.860,00
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.500,00

Lote (6) - ARMÁRIO VITRINE

Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:06:40:191	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.400,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.994,24
13/01/2022 13:57:51:614	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.488,00
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.997,00
14/01/2022 10:02:36:922	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 8.400,00
14/01/2022 11:13:42:184	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 5.070,00
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 3.600,00

Lote (7) - SUPORTE DE SORO


Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:06:40:191	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.023,32
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 5.782,05
13/01/2022 13:57:51:614	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.700,00
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.491,00
14/01/2022 11:13:42:184	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.410,00
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 5.310,00

Lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4

Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD de 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133/2.365 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/01/2022 20:44:05:965	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 31.500,00
12/01/2022 16:23:17:332	VMNET COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	R\$ 45.500,00
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 45.493,00
14/01/2022 10:02:36:922	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 33.600,00
14/01/2022 11:13:42:184	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 41.650,00
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 27.930,00

#### Lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:06:40:191	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.542,64
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 10.843,05
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 5.000,00
14/01/2022 11:13:42:184	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.250,00

#### Lote (10) - BIOMBO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:06:40:191	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.840,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 19.273,41
13/01/2022 13:57:51:614	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 8.415,00
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 14.391,00
14/01/2022 11:13:42:184	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 13.050,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

11/01/2022 14:23:33:145 JB ATACADISTA LTDA R\$ 4.950,00



Lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:09:06:245	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.232,00
14/01/2022 10:25:47:906	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 1.200,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.030,00
15/01/2022 11:43:37:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.198,00
14/01/2022 10:05:22:205	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.300,00
14/01/2022 11:14:46:998	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.300,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 1.200,00

Lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/01/2022 11:43:37:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 11.097,00
14/01/2022 10:05:22:205	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 10.800,00
14/01/2022 11:14:46:998	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 9.750,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 9.000,00
17/01/2022 07:35:18:335	ARGOS LTDA	R\$ 90.000,00

Lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:06:01:040	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 7.800,00
14/01/2022 15:09:06:245	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.560,00
14/01/2022 13:52:49:222	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 10.308,54
14/01/2022 15:08:58:486	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 5.000,00
15/01/2022 11:43:37:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 5.100,00
14/01/2022 14:33:52:778	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.220,82
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 4.500,00


Lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG)

Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG, ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INOX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:09:06:245	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 112.000,00

S

17/01/2022 07:16:13:414	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 50.000,00
14/01/2022 14:18:12:652	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 45.000,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 140.856,00
14/01/2022 15:08:58:486	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 50.000,00
15/01/2022 11:43:37:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 49.000,00
14/01/2022 15:33:29:570	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 47.331,60
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 50.000,00



**Lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA**

Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:09:06:245	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 168.683,20
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 123.600,00
13/01/2022 13:58:43:662	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 93.120,00
15/01/2022 11:43:37:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 60.000,00
14/01/2022 11:14:46:998	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 90.000,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 72.000,00
17/01/2022 06:36:31:145	VITALITY SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDIC	R\$ 105.000,00

**Lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS**

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:10:28:783	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.851,76
14/01/2022 10:26:34:573	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 2.100,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 6.295,80
13/01/2022 14:01:30:877	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.151,24
15/01/2022 11:44:40:905	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.500,00
14/01/2022 11:16:22:108	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.750,00

**Lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO**

Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:10:28:783	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.257,60
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 34.272,00
13/01/2022 14:01:30:877	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 17.600,00

15/01/2022 11:44:40:905	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.400,00
14/01/2022 11:16:22:108	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.500,00 2368



**Lote (18) - BANQUETA**

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURARREGULAÇÃO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:10:28:783	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.555,36
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.983,16
13/01/2022 14:01:30:877	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 694,82
15/01/2022 11:44:40:905	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.600,00
14/01/2022 11:16:22:108	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.500,00

**Lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO**


Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:07:04:539	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 8.400,00
14/01/2022 15:10:28:783	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.200,00
14/01/2022 13:53:46:215	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 8.455,98
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 14.378,94
13/01/2022 14:01:30:877	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 6.600,00
15/01/2022 11:44:40:905	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 5.697,00
14/01/2022 15:34:38:553	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 7.714,80
14/01/2022 14:59:53:528	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 6.000,00
13/01/2022 11:44:53:477	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.000,00
14/01/2022 11:16:22:108	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 10.470,00
14/01/2022 15:36:46:689	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	R\$ 11.970,00

**Lote (20) - CARDIOVERSOR**

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de

Handwritten marks: a large 'X' or signature, and the number '5' written twice.



frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possui saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de derivações de ECG na tela do desfibrila

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:07:04:539	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 38.900,00
14/01/2022 15:33:19:665	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 35.000,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 140.400,00
15/01/2022 11:44:40:905	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 40.000,00
14/01/2022 11:16:22:108	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 29.000,00
14/01/2022 15:36:46:689	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	R\$ 49.800,00

#### Lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:11:56:284	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.630,56
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 14.990,40
13/01/2022 14:02:32:745	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 6.937,84
15/01/2022 11:45:55:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.798,00
14/01/2022 11:18:08:607	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 10.000,00

#### Lote (22) - MESA MAYO

Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:11:56:284	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.497,28
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.726,18
15/01/2022 11:45:55:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.797,00
14/01/2022 11:18:08:607	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.550,00

#### Lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS

Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47



cm alt. x 9 cm prof.



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:11:56:284	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.869,52
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 17.400,00
15/01/2022 11:45:55:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.598,00
14/01/2022 11:18:08:607	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.700,00

Lote (24) - CARRO MACA SIMPLES

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 25.697,79
15/01/2022 11:45:55:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 10.497,00
14/01/2022 11:18:08:607	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 10.500,00

Lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:11:56:284	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.806,32
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.572,94
15/01/2022 11:45:55:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 898,00
14/01/2022 11:18:08:607	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.380,00

Lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA

Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:08:29:644	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 2.600,00
14/01/2022 15:13:32:411	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.548,32
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.156,80
13/01/2022 14:04:01:506	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.100,00
15/01/2022 11:47:06:381	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.598,00
14/01/2022 16:51:35:328	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 1.640,36
13/01/2022 11:45:19:880	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.400,00
14/01/2022 11:20:13:950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.500,00
14/01/2022 15:37:24:788	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	R\$ 4.500,00

Lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA

Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:13:32:411	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 580,00
14/01/2022 10:27:27:311	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 400,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.170,00
15/01/2022 11:47:06:381	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 279,00
14/01/2022 10:08:55:599	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 750,00
14/01/2022 11:20:13:950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 450,00
11/01/2022 14:30:21:635	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 360,00

Lote (28) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:13:32:411	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,64
14/01/2022 10:27:27:311	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 1.000,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.998,26
15/01/2022 11:47:06:381	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 998,00
14/01/2022 10:08:55:599	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.040,00
14/01/2022 11:20:13:950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 980,00

Lote (29) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:13:32:411	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 339,92
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 370,35
13/01/2022 14:04:01:506	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 161,02
15/01/2022 11:47:06:381	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 199,00
14/01/2022 11:20:13:950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 150,00

Lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:13:32:411	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.415,20

*(Handwritten signatures and marks)*



14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 10.050,00
07/01/2022 09:53:55:841	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 8.688,00
15/01/2022 11:47:06:381	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.598,00
14/01/2022 16:51:35:328	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 3.864,62
14/01/2022 11:20:13:950	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.300,00
17/01/2022 07:35:42:360	ARGOS LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:16:17:648	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.680,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 24.600,00
15/01/2022 11:48:19:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 14.990,00
14/01/2022 11:21:38:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 13.500,00

Lote (32) - COMADRE

Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:16:17:648	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.820,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 7.938,00
13/01/2022 14:06:01:929	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 5.005,56
15/01/2022 11:48:19:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 8.648,64
14/01/2022 11:21:38:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.200,00

Lote (33) - PAPAGAIO

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:16:17:648	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.678,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.410,00
15/01/2022 11:48:19:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.200,00
14/01/2022 11:21:38:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.200,00

Lote (34) - CARRO DE CURATIVOS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE

6

E BACIA



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:16:17:648	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.944,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 6.342,00
13/01/2022 14:06:01:929	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.312,64
15/01/2022 11:48:19:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.598,00
14/01/2022 11:21:38:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:16:17:648	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.537,80
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.035,00
15/01/2022 11:48:19:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.500,00
13/01/2022 11:45:51:257	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000,00
14/01/2022 11:21:38:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.750,00

Lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:18:27:993	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.122,68
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.421,00
15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 900,00
14/01/2022 17:22:19:247	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 652,92
13/01/2022 11:46:22:302	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 600,00
14/01/2022 11:22:51:535	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.200,00

Lote (37) - FREEZER COMUM

Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 7.998,00
14/01/2022 10:10:37:784	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 9.800,00
14/01/2022 11:22:51:535	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 6.000,00

11/01/2022 14:33:16:301	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 6.000,00
17/01/2022 07:36:08:294	ARGOS LTDA	R\$ 100.000,00



Lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44

Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:18:27:993	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 60.595,20
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 13.626,00
15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.794,00
14/01/2022 17:22:19:247	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 3.403,62
14/01/2022 11:22:51:535	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.300,00

Lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:10:34:427	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 48.000,00
14/01/2022 15:18:27:993	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 89.600,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 97.605,00
15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 44.000,00
14/01/2022 15:36:49:522	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 26.871,50
14/01/2022 17:22:19:247	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 43.636,36
14/01/2022 11:22:51:535	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 27.000,00


Lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciais GV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC, Histograma PLT, P-LC  
 Especificações Técnicas Princípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de Hemoglobina  
 Especificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2  
 Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente Condições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:10:34:427	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 49.800,00

*(Handwritten signatures and initials)*

15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 200.000,00
14/01/2022 15:36:49:522	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 97.527,80
14/01/2022 17:22:19:247	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 63.500,00



**Lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO**

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 16:11:18:999	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 78.000,00
14/01/2022 10:19:15:925	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 170.000,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 299.291,94
15/01/2022 11:53:36:057	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 200.000,00
17/01/2022 07:38:54:198	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 118.181,82

**Lote (42) - ARMARIO.**

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/01/2022 15:19:16:999	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.521,92
14/01/2022 10:27:53:012	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 7.200,00
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 30.220,80
15/01/2022 11:53:36:057	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 7.192,00
14/01/2022 10:12:01:860	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 17.600,00
14/01/2022 11:23:32:635	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 20.400,00
11/01/2022 14:34:49:780	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 8.800,00

**Lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.**

*(Handwritten marks and signatures)*

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL



Data-Hora	Fornecedor	Proposta Rubrica
14/01/2022 15:19:16:999	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.742,64
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.714,46
15/01/2022 11:53:36:057	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.899,00
14/01/2022 11:23:32:635	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.000,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 10.000,00
17/01/2022 09:28:55:119	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 21.890,00
17/01/2022 09:29:01:914	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 26.000,00
17/01/2022 09:19:12:584	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 26.499,00
17/01/2022 09:03:04:999	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 27.200,00
17/01/2022 09:08:48:561	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 27.940,00
14/01/2022 15:31:01:348	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 34.884,70
17/01/2022 09:07:53:485	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 35.990,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 36.000,00
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 65.000,00

Lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:22:56:599	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 27.800,00
17/01/2022 09:21:57:948	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 29.900,00
17/01/2022 09:21:20:513	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 31.940,00
17/01/2022 09:21:40:903	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.000,00
17/01/2022 09:21:23:918	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 35.000,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 38.000,00
14/01/2022 15:31:01:348	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 45.578,20
17/01/2022 09:08:44:110	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 49.900,00



Lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:25:22:498	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 22.100,00
17/01/2022 09:06:33:906	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 24.000,00
17/01/2022 09:06:07:429	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 25.350,00
17/01/2022 09:24:20:445	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 25.749,99
17/01/2022 09:05:38:852	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 26.000,00
17/01/2022 09:07:21:177	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 26.550,00
17/01/2022 09:07:02:781	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 26.552,50
17/01/2022 09:16:53:535	ARGOS LTDA	R\$ 29.998,00
17/01/2022 09:03:56:376	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 30.000,00
17/01/2022 09:21:48:114	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 33.000,00
17/01/2022 09:20:40:823	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	R\$ 33.100,00
17/01/2022 09:03:58:083	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.420,90

Lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:26:07:248	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.190,00
17/01/2022 09:25:13:704	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.280,00
17/01/2022 09:06:54:899	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.400,00
17/01/2022 09:06:34:784	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.500,00
17/01/2022 09:04:19:618	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.764,60
17/01/2022 09:22:51:898	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.579,99
17/01/2022 09:22:33:266	ARGOS LTDA	R\$ 3.580,00
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 3.600,00

Lote (5) - LONGARINA

Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/01/2022 10:33:17:957	SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.500,00
14/01/2022 10:24:49:181	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 5.600,00
17/01/2022 09:14:36:440	BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 6.859,99
11/01/2022 14:17:09:363	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 6.860,00
17/01/2022 09:04:45:942	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.663,60





17/01/2022 09:23:35:603	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.100,00
17/01/2022 09:20:48:378	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 8.100,00
17/01/2022 09:07:38:122	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 8.260,80
17/01/2022 09:06:59:210	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 8.646,96
14/01/2022 11:12:24:178	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 19.600,00

Lote (6) - ARMÁRIO VITRINE

Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:22:29:324	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.199,00
17/01/2022 09:20:53:883	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.270,00
17/01/2022 09:20:16:181	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.301,08
17/01/2022 09:16:59:392	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.450,00
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 3.600,00
14/01/2022 10:02:36:922	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 8.400,00
17/01/2022 09:05:08:641	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.320,00

Lote (7) - SUPORTE DE SORO

Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:23:05:454	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.854,00
17/01/2022 09:22:42:939	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.985,22
17/01/2022 09:23:06:523	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.745,00
17/01/2022 09:10:27:271	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.400,00
17/01/2022 09:05:37:742	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.409,92
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 5.310,00

Lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT

DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,



Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:22:44:067	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 23.344,00
17/01/2022 09:22:17:637	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 23.800,00
17/01/2022 09:26:14:216	VMNET COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME	R\$ 24.493,00
17/01/2022 09:16:27:801	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 24.500,00
17/01/2022 09:12:13:075	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 27.300,00
15/01/2022 11:42:30:507	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 45.493,00

**Lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS**

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:23:55:849	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.147,00
17/01/2022 09:18:35:209	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.630,62
17/01/2022 09:23:28:548	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.800,00
17/01/2022 09:11:14:361	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.251,00

**Lote (10) - BIOMBO**


Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 09:26:38:653	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.050,00
11/01/2022 14:23:33:145	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 4.950,00
17/01/2022 09:24:14:486	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 6.156,00
17/01/2022 09:23:01:276	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 6.189,66
17/01/2022 09:11:34:939	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 10.554,00
17/01/2022 09:06:20:891	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.557,00

**Lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR**

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:07:49:248	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 580,00
17/01/2022 10:09:08:564	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 948,60



17/01/2022 09:51:39:483	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.979,00 2380
17/01/2022 09:59:04:052	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.090,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 1.200,00
14/01/2022 10:25:47:906	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E	R\$ 1.200,00
14/01/2022 10:05:22:205	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.300,00

**Lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR**

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:15:23:213	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 7.800,00
17/01/2022 10:16:06:069	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 8.394,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 9.000,00
17/01/2022 10:06:54:406	ARGOS LTDA	R\$ 9.398,00
14/01/2022 10:05:22:205	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 10.800,00

**Lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL**

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:10:19:031	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.899,00
17/01/2022 09:53:20:666	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 4.450,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 4.500,00
17/01/2022 09:56:01:574	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 4.785,75
17/01/2022 09:49:31:497	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.913,00
17/01/2022 09:51:07:840	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 5.154,27
14/01/2022 16:06:01:040	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 7.800,00

**Lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG)**

Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG, ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INOX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:08:52:954	LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME	R\$ 29.440,00
17/01/2022 10:08:09:493	JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	R\$ 34.800,00
17/01/2022 10:09:48:742	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 37.000,00
17/01/2022 10:06:41:847	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 38.600,00
17/01/2022 10:10:10:256	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 42.500,00
17/01/2022 09:51:57:592	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 47.550,00
17/01/2022 09:50:18:142	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 47.600,00
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 50.000,00

6

Lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  
Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28)



Data-Hora	Fornecedor	Lance Rubrica
17/01/2022 10:10:46:145	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 40.249,20
17/01/2022 10:11:44:322	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 44.000,00
17/01/2022 10:10:55:477	VITALITY SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDIC	R\$ 59.885,00
17/01/2022 09:58:01:389	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 68.000,00
17/01/2022 10:00:06:262	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 68.470,60
17/01/2022 09:50:50:997	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 71.690,40
11/01/2022 14:28:52:309	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 72.000,00

Lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:09:02:364	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.330,00
17/01/2022 10:09:16:751	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.581,79
17/01/2022 09:53:51:053	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.090,00
14/01/2022 10:26:34:573	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 2.100,00
17/01/2022 10:01:04:343	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.000,00
17/01/2022 09:51:14:386	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.336,97

Lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:10:56:019	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 8.800,00
17/01/2022 10:10:41:921	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 9.520,00
17/01/2022 09:59:18:932	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 12.800,00
17/01/2022 10:00:26:710	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 12.941,12
17/01/2022 09:51:29:373	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.284,48

Lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

13/01/2022 14:01:30:877	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 594,82
17/01/2022 09:51:52:629	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.086,02
17/01/2022 10:06:39:515	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.180,00
17/01/2022 10:03:47:523	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.300,00
17/01/2022 10:01:24:743	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.390,00



**Lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO**

Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:10:26:011	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.564,00
17/01/2022 10:11:13:652	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.950,00
17/01/2022 10:10:51:891	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 4.110,00
17/01/2022 09:59:47:641	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.800,00
17/01/2022 09:57:47:864	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.852,92
17/01/2022 09:56:24:933	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 5.500,00
17/01/2022 09:53:28:158	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.610,00
17/01/2022 09:57:06:999	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 5.700,00
17/01/2022 09:50:45:874	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	R\$ 5.985,00
17/01/2022 09:51:35:426	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 7.500,00
14/01/2022 15:34:38:553	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 7.714,80

**Lote (20) - CARDIOVERSOR**

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:15:28:968	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 23.000,00

8



17/01/2022 10:15:42:923	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 36.490,00
17/01/2022 10:17:03:863	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 27.000,00
17/01/2022 10:15:59:350	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 27.550,00
17/01/2022 10:11:09:748	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	R\$ 27.900,00
17/01/2022 10:04:11:789	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 38.400,00

**Lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA**

Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:40:46:738	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.599,00
17/01/2022 10:40:06:023	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.501,36
17/01/2022 10:40:09:011	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.517,98
17/01/2022 10:32:41:365	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.787,44
17/01/2022 10:22:58:078	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 6.400,00

**Lote (22) - MESA MAYO**

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:39:45:364	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.191,00
17/01/2022 10:39:24:434	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.290,00
17/01/2022 10:39:06:041	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.486,35
17/01/2022 10:23:16:432	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.070,00

**Lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS**

Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:42:45:251	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.380,00
17/01/2022 10:45:49:591	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 1.640,00
17/01/2022 10:21:49:066	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.069,54
14/01/2022 16:15:36:555	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 17.400,00

**Lote (24) - CARRO MACA SIMPLES**

6

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/GRADES LATERAIS INOXIDÁVEL/POSSUI



Data-Hora	Fornecedor	Lance	Rubrica
17/01/2022 10:40:15:968	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 7.995,00	
17/01/2022 10:40:16:185	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.208,00	
17/01/2022 10:40:13:788	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 8.700,00	

Lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:48:01:389	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 700,00
17/01/2022 10:47:11:079	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 767,68
17/01/2022 10:47:12:270	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 980,00
17/01/2022 10:38:44:976	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.178,00

Lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA

Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI


Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:47:12:117	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.180,00
17/01/2022 10:46:18:664	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.390,00
17/01/2022 10:46:38:246	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.408,00
14/01/2022 16:51:35:328	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 1.640,36
17/01/2022 10:33:52:942	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.200,00
17/01/2022 10:21:27:331	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	R\$ 2.250,00
17/01/2022 10:22:53:380	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.281,00
14/01/2022 16:08:29:644	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 2.600,00
17/01/2022 10:22:32:814	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.783,04

Lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA

Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:50:01:535	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 239,00
17/01/2022 10:46:40:689	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 246,50
11/01/2022 14:30:21:635	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 360,00
17/01/2022 10:25:03:311	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 388,00

*(Handwritten marks and signatures)*



17/01/2022 10:22:58:076	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 890,00
14/01/2022 10:27:27:311	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 400,00
14/01/2022 10:08:55:599	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 750,00

Lote (28) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:44:46:836	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 640,00
17/01/2022 10:45:06:964	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 700,00
17/01/2022 10:24:34:994	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 850,28
17/01/2022 10:25:39:561	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 990,00
14/01/2022 10:27:27:311	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 1.000,00
14/01/2022 10:08:55:599	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 1.040,00

Lote (29) - LANTERNA CLINICA

Especificação : TIPO: LED

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:45:32:967	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 80,00
17/01/2022 10:43:24:377	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 89,00
17/01/2022 10:33:56:440	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 126,00
17/01/2022 10:27:42:638	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 130,02
17/01/2022 10:24:11:018	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 144,47

Lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:38:56:979	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.980,00
17/01/2022 10:39:38:011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 2.780,00
17/01/2022 10:36:18:348	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.310,00
17/01/2022 10:34:54:144	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.310,01
17/01/2022 10:23:53:616	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.576,48
17/01/2022 10:35:55:190	ARGOS LTDA	R\$ 3.862,00
14/01/2022 16:51:35:328	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 3.864,62

Lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO

8



Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/APOIO PARA BRASILEIROS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO



Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:10:53:180	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 8.900,00
17/01/2022 11:12:18:060	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 8.960,00
17/01/2022 11:10:25:308	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.489,00
17/01/2022 11:11:16:564	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 11.000,00

**Lote (32) - COMADRE**

Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:15:04:151	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.668,00
17/01/2022 11:14:46:116	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 3.360,00
17/01/2022 11:14:16:512	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 3.680,46
17/01/2022 11:14:50:107	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.748,50
17/01/2022 11:15:58:759	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.990,00

**Lote (33) - PAPAGAIO**

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL


Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:13:31:253	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.499,40
17/01/2022 11:12:20:537	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.838,15
17/01/2022 11:13:31:151	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.999,85
17/01/2022 11:12:40:321	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.990,00

**Lote (34) - CARRO DE CURATIVOS**

Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:13:30:686	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.700,46
17/01/2022 11:14:11:825	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.780,00
17/01/2022 11:13:48:779	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 2.024,40
17/01/2022 11:08:10:109	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.400,00
17/01/2022 10:55:05:292	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.951,20

Lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
 Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP /  
 VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI /  
 POSSUI



Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:12:24:066	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 710,00
17/01/2022 11:12:00:964	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 870,00
17/01/2022 11:14:09:013	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 1.305,40
17/01/2022 11:08:15:156	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.369,99
17/01/2022 10:55:19:893	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.503,55

Lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
 Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO / APLICAÇÃO /  
 VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 10:58:51:958	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 598,50
13/01/2022 11:46:22:302	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 600,00
17/01/2022 10:59:39:879	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 640,00
17/01/2022 10:59:54:791	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 720,00
17/01/2022 11:04:49:784	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 880,00
17/01/2022 10:56:03:804	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 902,12

Lote (37) - FREEZER COMUM  
 Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:11:51:499	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 4.700,00
17/01/2022 11:11:39:413	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 5.900,00
11/01/2022 14:33:16:301	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 6.000,00
17/01/2022 11:06:41:165	ARGOS LTDA	R\$ 9.798,00
14/01/2022 10:10:37:784	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 9.800,00

Lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
 Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:21:20:774	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 3.135,00



14/01/2022 17:22:19:247	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 8.403,62
17/01/2022 11:05:05:615	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 4.668,00
15/01/2022 11:54:16:896	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 4.794,00
17/01/2022 10:56:55:566	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.752,96

**Lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL**

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:14:06:587	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 21.499,00
17/01/2022 11:13:18:406	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 25.650,00
17/01/2022 11:14:41:716	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 26.250,00
17/01/2022 11:22:57:989	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 30.000,00
17/01/2022 11:20:40:655	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 32.478,00
17/01/2022 10:57:17:444	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 38.080,00
17/01/2022 10:59:38:507	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 40.000,00


**Lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA**

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:16:22:117	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 46.799,00
14/01/2022 16:10:34:427	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 49.800,00
17/01/2022 11:02:16:636	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 58.000,00
14/01/2022 15:36:49:522	LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 97.527,80

**Lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO**

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios



compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada  
Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão  
Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com  
pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais  
Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva,  
inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de  
Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste  
para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de  
no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência  
respiratória de

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:43:00:691	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 40.214,00
17/01/2022 11:45:09:304	BH LABORATORIOS LTDA EPP	R\$ 69.900,00
17/01/2022 11:43:31:639	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 110.000,00
17/01/2022 11:30:35:845	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 117.000,00
17/01/2022 07:38:54:198	BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED	R\$ 118.181,82

Lote (42) - ARMARIO.


Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:42:24:477	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 5.900,00
17/01/2022 11:40:02:807	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.171,84
17/01/2022 11:42:24:766	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 7.120,00
14/01/2022 10:27:53:012	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E	R\$ 7.200,00
11/01/2022 14:34:49:780	JB ATACADISTA LTDA	R\$ 8.800,00
17/01/2022 11:29:19:208	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 17.500,00
14/01/2022 10:12:01:860	E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	R\$ 17.600,00

Lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/01/2022 11:42:24:778	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$ 1.290,00
17/01/2022 11:42:40:953	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME	R\$ 2.499,00
17/01/2022 11:29:47:704	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP	R\$ 3.280,00



Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 17/01/2022, às 09:31:56 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:22:10 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 19/01/2022, às 10:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:47:57 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. No dia 20/01/2022, às 09:17:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:17:18 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA. No dia 20/01/2022, às 14:10:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

6



No dia 20/01/2022, às 14:10:14 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:10:35 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/01/2022, às 10:33:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:33:04 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME. No dia 21/01/2022, às 11:18:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 11:18:49 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 21/01/2022, às 13:52:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 13:52:06 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY



SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 21/01/2022, às 13:52:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 13:52:43 horas, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 21/01/2022, às 13:52:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 09:26:52 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:26:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:26:44 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. No dia 19/01/2022, às 14:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:25:36 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:11:50

horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:11:50 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)  
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME. No dia 20/01/2022, às 14:12:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:12:03 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)  
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:12:29 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)  
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA. No dia 20/01/2022, às 14:12:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:12:38 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)  
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 21/01/2022, às 11:18:57 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 21/01/2022, às 11:18:57 horas, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'X', located at the bottom center of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S', located at the bottom center of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G', located at the bottom right of the page.





Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 21/01/2022, às 13:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)  
Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 09:29:07 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS  
Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:25:45 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS  
Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 19/01/2022, às 14:26:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:26:08 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS  
Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 09:27:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:27:42 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS  
Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO



SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E. No dia 20/01/2022, às 16:36:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:36:47 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:38:03 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI. No dia 21/01/2022, às 10:58:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:58:03 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:16:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:16:52 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente

e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, presente lote à licitante.



No dia 25/01/2022, às 13:16:52 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS  
Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 26.549,90.

No dia 17/01/2022, às 09:29:43 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO  
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:26:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:26:33 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO  
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 13:51:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:51:59 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO  
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:53:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:53:05 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO  
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:39:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:39:39 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR



**REFRIGERADO**

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI. No dia 20/01/2022, às 16:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:39:48 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:39:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:39:58 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:40:15 horas, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: ARGOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:40:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO  
Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 09:48:25 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:30:02 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 09:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:28:34 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E. No dia 20/01/2022, às 16:36:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:36:56 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:37:12 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:37:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:37:23 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/01/2022, às 11:24:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 11:24:12 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 21/01/2022, às 13:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 13:53:45 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 24/01/2022, às 10:49:44 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/01/2022, às 10:49:44 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:22:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:22:10 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:22:10 horas, no lote (5) - LONGARINA  
Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 5.945,80.

No dia 17/01/2022, às 09:27:08 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:26:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:26:45 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 13:52:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:52:10 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY



SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:53:25 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 15:21:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:21:21 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 15:21:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:21:50 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 16:40:48 horas, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI. No dia 20/01/2022, às 16:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 09:27:27 horas, no lote (7) - SUPORTE DE SORO  
Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:36:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 10:36:22 horas, no lote (7) - SUPORTE DE SORO Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:17:43 horas, no lote (7) - SUPORTE DE SORO Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:17:43 horas, no lote (7) - SUPORTE DE SORO Especificação : TIPO: PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.854,00.

No dia 17/01/2022, às 09:27:18 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo quepossua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítiowww.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior.Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deveráser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido.Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:31:58 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 19/01/2022, às 10:31:58 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)  
Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA. No dia 19/01/2022, às 11:02:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 11:02:29 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)  
Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/01/2022, às 10:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:44:47 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)  
Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e



divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declaramos esta RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:17:58 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:17:58 horas, no lote (8) - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Especificação : Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de

B

S

vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA com o valor R\$ 23.343,95.



No dia 17/01/2022, às 09:27:38 horas, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:41:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:41:57 horas, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 10:42:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:42:49 horas, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:52:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:52:26 horas, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 21/01/2022, às 10:34:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU  
DIMENSÕES: ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM  
A 100CM - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.



No dia 17/01/2022, às 09:31:03 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO  
TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O  
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:  
pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:24:42 horas, a situação do lote foi  
finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:24:42 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO  
TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O  
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES  
CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE  
MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:25:00 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO  
TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O  
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES  
CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às  
10:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:25:45 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO  
TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No  
dia 20/01/2022, às 10:26:08 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 10:26:08 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO  
TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O  
motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES  
CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE  
MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:24:09 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO

6

8

TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:18:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 25/01/2022, às 13:18:20 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:18:20 horas, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 6.156,00.

No dia 17/01/2022, às 10:12:27 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:26:26 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:28:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:28:03 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:34:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:34:15 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 21/01/2022, às 10:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 21/01/2022, às 10:37:02 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 21/01/2022, às 10:39:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:39:26 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 21/01/2022, às 10:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:39:40 horas, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E. No dia 21/01/2022, às 10:39:58 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:20:17 horas, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:26:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:26:39 horas, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA

6

DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:13:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:13:31 horas, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:14:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:14:03 horas, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:48:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:48:14 horas, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: ARGOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:14:36 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL  
Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:27:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:27:08 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL  
Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 19/01/2022, às 14:30:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:30:50 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ. No dia 20/01/2022, às 09:50:08 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 09:50:08 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 09:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:50:48 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 20/01/2022, às 09:53:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:53:13 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 09:57:41 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 09:57:41 horas, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 20/01/2022, às 10:00:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:11:30 horas, no lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG) Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG,



ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:50:51 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 10:50:50 horas, no lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG)  
Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG, ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA ? ME vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:20:43 horas, no lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG)  
Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG, ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:20:43 horas, no lote (14) - LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ATÉ 50 KG)  
Especificação : CESTO INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: DE 15 A 50 KG, ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX POSSUINDO: PAINEL DE COMANDO, BARREIRA SANITÁRIA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E FREIO DE PARADA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME com o valor R\$ 29.440,00.

No dia 17/01/2022, às 10:15:53 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  
Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:37:12 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 10:37:12 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  
Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:20:54 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 25/01/2022, às 13:20:53 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  
Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:20:53 horas, no lote (15) - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  
Especificação : (CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS) (COLCHÃO D28) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 40.249,20.

No dia 17/01/2022, às 10:14:48 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:26:52 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:28:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:28:37 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 14:25:20 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:25:20 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:21:06 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:21:06 horas, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 2.089,99.

No dia 17/01/2022, às 10:15:01 horas, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:27:26 horas, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 13:54:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:54:29 horas, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:22:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:22:48 horas, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO

Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 15:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 15:23:14 horas, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 15:23:51 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:11:10 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:34:00 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 09:53:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 09:53:02 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:54:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:54:38 horas, no lote (18) - BANQUETA



Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:35:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:35:42 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 25/01/2022, às 13:21:22 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:21:22 horas, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.300,00.

No dia 17/01/2022, às 10:15:21 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:35:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:35:40 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/01/2022, às 14:27:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:27:43 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 09:57:56 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 09:57:56 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E. No dia 20/01/2022, às 14:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 14:25:37 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:21:33 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:21:33 horas, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 4.800,00.

No dia 17/01/2022, às 10:20:13 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de

desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor pxi0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 11:24:48 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 11:24:48 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada? Impressora térmica para impressão? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA. No dia 20/01/2022, às 14:13:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:13:43 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada? Impressora térmica para impressão? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No

dia 20/01/2022, às 14:14:43 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:14:43 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 21/01/2022, às 10:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:38:32 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 21/01/2022, às 14:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 14:01:01 horas, no lote (20) - CARDIOVERSOR  
Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de

S

S





pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI. No dia 21/01/2022, às 16:28:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (20) - CARDIOVERSOR

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:45:01 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:28:00 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA

Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 19/01/2022, às 14:35:57 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 19/01/2022, às 14:35:57 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 10:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 10:01:34 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:26:32 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:22:56 horas, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

S S





Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:15:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:15:32 horas, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  
Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:16:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:16:03 horas, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  
Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:24:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  
Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:44:31 horas, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:28:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:28:17 horas, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO

INOXIDÁVEL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 10:38:32 horas, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:23:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:23:19 horas, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:23:19 horas, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 8.208,00.

No dia 17/01/2022, às 10:51:23 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  
Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:28:27 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  
Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:01:55 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  
Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FOCALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:31:35 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:23:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:23:28 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:23:28 horas, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA com o valor R\$ 940,00.

No dia 17/01/2022, às 10:51:28 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:29:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:29:26 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:30:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:30:01 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: EQUIMED

EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:27:00 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA  
Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 25/01/2022, às 13:23:40 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA  
Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:23:40 horas, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA  
Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.408,00.

No dia 17/01/2022, às 10:51:32 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:28:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:28:39 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:02:15 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:02:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 10:02:49 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE  
50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o  
seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o  
fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:27:26 horas, a situação do  
lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:27:26 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE  
50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da  
alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a  
lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP  
vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:23:54 horas, a situação do lote foi  
finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:23:54 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE  
50X40X70CM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o  
seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente  
e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o  
presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:23:54 horas, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE  
50X40X70CM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á  
empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$  
230,36.

No dia 17/01/2022, às 10:48:58 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS  
PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada  
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:  
pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:29:34 horas, a situação do lote foi  
finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:29:34 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS  
PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada  
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA



GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:15:44 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:15:44 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:16:44 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:28:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:28:41 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 15:28:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:28:55 horas, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E. No dia 20/01/2022, às 16:42:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:47:41 horas, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da  
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No  
dia 19/01/2022, às 14:28:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 19/01/2022, às 14:28:49 horas, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da  
alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -  
desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022,  
às 13:55:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:55:41 horas, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da  
alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -  
desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL  
LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:24:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:24:49 horas, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da  
alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -  
desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP.  
No dia 20/01/2022, às 15:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:26:25 horas, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da  
alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO -  
desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 15:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 10:43:45 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA  
ADULTO  
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA  
ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O  
motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:  
pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 24/01/2022, às 13:02:07 horas, a situação do lote foi  
finalizada.



No dia 24/01/2022, às 13:02:07 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. No dia 24/01/2022, às 14:55:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2022, às 14:55:20 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 24/01/2022, às 15:31:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2022, às 15:31:24 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 25/01/2022, às 10:15:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 10:15:20 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 25/01/2022, às 10:15:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 10:15:35 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO

Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 25/01/2022, às 10:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

6



No dia 25/01/2022, às 10:15:57 horas, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO  
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: ARGOS LTDA. No dia 25/01/2022, às 10:16:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO  
Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 11:19:55 horas, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:30:27 horas, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:29:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:29:14 horas, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:24:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:24:21 horas, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Comissão de Licitação  
2430  
Rubrica

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : BAÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:24:21 horas, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVACÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVACÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 8.960,00.

No dia 17/01/2022, às 11:20:11 horas, no lote (32) - COMADRE  
Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:39:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:39:35 horas, no lote (32) - COMADRE  
Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:24:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:24:32 horas, no lote (32) - COMADRE  
Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecilia Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:24:32 horas, no lote (32) - COMADRE  
Especificação : CAPACIDADE: DE 2,1 L ATÉ 3,5 L, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 2.667,84.



No dia 17/01/2022, às 11:20:25 horas, no lote (33) - PAPAGAIO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:39:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:39:49 horas, no lote (33) - PAPAGAIO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:24:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:24:44 horas, no lote (33) - PAPAGAIO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:24:44 horas, no lote (33) - PAPAGAIO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.499,40.

No dia 17/01/2022, às 11:26:17 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:42:45 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT. No dia 20/01/2022, às 10:30:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:30:44 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE

E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:29:34 horas, a situação do lote foi finalizada.






No dia 20/01/2022, às 14:29:34 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:24:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:24:58 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.


No dia 25/01/2022, às 13:24:58 horas, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 2.024,40.

No dia 17/01/2022, às 11:20:56 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:43:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:43:03 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o

fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES  
19/01/2022, às 14:29:14 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 19/01/2022, às 14:29:14 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 10:40:40 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:25:09 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:25:09 horas, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 1.289,30.

No dia 19/01/2022, às 09:12:08 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR





MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 19/01/2022, às 10:46:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:46:46 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 19/01/2022, às 10:50:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:50:19 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. No dia 19/01/2022, às 14:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 19/01/2022, às 14:29:21 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 13:56:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:56:19 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:37:58 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 15:37:58 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:25:22 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 25/01/2022, às 13:25:21 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:25:21 horas, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULAUNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 879,99.

No dia 17/01/2022, às 11:19:36 horas, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:30:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:30:55 horas, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:17:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:17:22 horas, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 14:17:39 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 14:17:39 horas, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:49:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:49:09 horas, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: ARGOS LTDA. No dia 20/01/2022, às 16:42:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 11:25:30 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:31:03 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 10:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:31:48 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom center of the page.

Handwritten initials or a signature, consisting of two stylized characters, located at the bottom right of the page.



infantil) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 20/01/2022, às 14:29:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 14:29:51 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44

Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Assim sendo, estando tudo em conformidade com o edital e com a lei, declararemos esta PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ? EPP vencedora do presente lote. No dia 25/01/2022, às 13:25:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2022, às 13:25:32 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44

Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atendidos todos os requisitos do Instrumento Convocatório e legislação pertinente e cumpridas todas as fases anteriores, eu, Cecília Gabriely Soares Carvalho, adjudico o presente lote à licitante.

No dia 25/01/2022, às 13:25:32 horas, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44

Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP com o valor R\$ 4.668,00.

No dia 17/01/2022, às 11:24:18 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:29:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 14:29:30 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 13:56:29 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/01/2022, às 13:56:29 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 21/01/2022, às 11:19:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 11:19:58 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 21/01/2022, às 11:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 11:20:53 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 21/01/2022, às 13:55:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 13:55:23 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 21/01/2022, às 13:55:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 13:55:41 horas, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 21/01/2022, às 13:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 11:24:10 horas, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA




Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 19/01/2022, às 14:29:36 horas, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:03:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:03:38 horas, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-






SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC, Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 20/01/2022, às 10:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:04:12 horas, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED. No dia 21/01/2022, às 11:20:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura



de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2 Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente Condições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 11:47:36 horas, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20 Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 10:47:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2022, às 10:47:24 horas, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20 Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o



fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 10:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 20/01/2022, às 10:05:34 horas, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA EPP. No dia 20/01/2022, às 15:51:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:51:58 horas, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 21/01/2022, às 10:41:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/01/2022, às 10:41:41 horas, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR



## PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20 Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 21/01/2022, às 10:41:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

### No lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20 Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

### No dia 17/01/2022, às 11:47:47 horas, no lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 19/01/2022, às 14:29:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

### No dia 19/01/2022, às 14:29:54 horas, no lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210



CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 10:06:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:06:01 horas, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:56:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:56:58 horas, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 13:57:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:57:20 horas, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E. No dia 20/01/2022, às 13:57:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 13:57:36 horas, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: JB ATACADISTA LTDA. No dia 20/01/2022, às 15:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:29:52 horas, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210

CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 16:43:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 11:47:42 horas, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 20/01/2022, às 10:32:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 10:32:39 horas, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. No dia 20/01/2022, às 14:18:09 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/01/2022, às 14:18:09 horas, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor: LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME. No dia 20/01/2022, às 15:30:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/01/2022, às 15:30:01 horas, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - CECILIA GABRIELY SOARES

CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
EIRELI - EPP. No dia 20/01/2022, às 15:30:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/01/2022, às 08:53:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou a proposta do fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A Licitante é desclassificada por ofertar valor total inexecuível para o lote, estando claramente muito abaixo do valor estimado e do valor das demais propostas apresentadas por outros participantes. Levando em consideração o que orienta o item 6.2 do edital.

No dia 19/01/2022, às 10:22:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentos de habilitação junto ao licitações-e, de acordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:26:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, de acordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório e não apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade, de acordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:30:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (5) - LONGARINA

§

Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentos de habilitação junto ao licitação-e, de acordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.




No dia 19/01/2022, às 10:33:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat desistência do lote.

No dia 19/01/2022, às 10:35:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:42:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:43:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:46:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL



PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:47:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat desistência do lote.


No dia 19/01/2022, às 10:47:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, de acordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório e não apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade, de acordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 10:50:18 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL

PEDIÁTRICO (AMBU)

Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFEÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 19/01/2022, às 14:25:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:25:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:26:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentos de habilitação junto ao licitações-e, de acordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 19/01/2022, às 14:26:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.





No dia 19/01/2022, às 14:26:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:27:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL  
Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.


No dia 19/01/2022, às 14:27:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:27:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:28:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:28:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (24) - CARRO MACA SIMPLES

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 19/01/2022, às 14:28:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  
Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:28:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:28:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:29:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (35) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:29:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:29:30 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY


SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 19/01/2022, às 14:29:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA  
Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCRespecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:29:53 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 19/01/2022, às 14:30:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL  
Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, de acordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório e não apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade, de acordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 19/01/2022, às 14:35:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA. Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:17:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG). Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do requerimento de empresário (item 8.2.8), não apresentou cartão do CNPJ (item 8.3.1), não apresentou inscrição estadual ou municipal (item 8.3.5), não apresentou balanço patrimonial (item 8.4.2), não apresentou contrato ou equivalente do atestado de capacidade (item 8.5.1), em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:27:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS. Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 09:28:33 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E, no lote (5) - LONGARINA. Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:50:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (13) -

**CENTRIFUGA LABORATORIAL**

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL.

O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 09:50:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL.

O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:53:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (18) - BANQUETA

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é

declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:53:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL.

O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 09:57:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL.

O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestados de capacidade sem contrato ou equivalente e notas fiscais sem atestado de capacidade, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 09:57:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom center of the page.

A handwritten mark, possibly the letter 'S', located at the bottom right of the page.

A handwritten mark, possibly the letter 'E', located at the bottom right of the page.

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MUNDI EQUIPAMENTOS ODONTO E VETERINARIOS E, no lote (19) - OXÍMETRO DE PULSO  
Especificação : TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestados de capacidade sem contrato ou equivalente e notas fiscais sem atestado de capacidade, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 10:00:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (13) - CENTRIFUGA LABORATORIAL  
Especificação : TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 15 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:01:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (21) - CARRO DE EMERGÊNCIA  
Especificação : RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI, GAVETAS: NO MÍNIMO 3, RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI, SUPORTE PARA DESFRIBILADOR: POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:01:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (25) - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL  
Especificação : ILUMINAÇÃO: LED, HASTE: FLEXÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:02:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (27) - MESA PARA IMPRESSORA  
Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 10:02:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (27) MESA PARA IMPRESSORA

Especificação : ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS: AÇO/MDF/MÍNIMO DE 50X40X70CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 10:03:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:04:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDQ-CV, PLT, MPV,PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC,Histograma PLT, P-LCREspecificações TécnicasPrincípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para dosagem de HemoglobinaEspecificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-

S



Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT 2Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independenteCondições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 10:05:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO  
Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:06:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:25:00 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é



declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 10:26:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (10) - BIOMBO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: TAMANHO TRIPLO E POSSUINDO RODÍZIOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital. (correção).

No dia 20/01/2022, às 10:26:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:26:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR  
Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:26:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:27:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  
Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 20/01/2022, às 10:28:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 10:28:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (16) - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:29:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA  
Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:29:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:30:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, no lote (26) - DETECTOR FETAL DE MESA  
Especificação : TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: DE MESA/DIGITAL/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:30:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY



SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (31) - CADEIRA DE RODAS ADULTO  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS : AÇO INOXIDÁVEL/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:30:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (34) - CARRO DE CURATIVOS  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.


No dia 20/01/2022, às 10:30:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:31:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil). O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:31:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (38) - PRANCHA DE RESGATE DE POLIETILENO 1,88 X 0,44  
Especificação : completa em polietileno adulto com kit cinto, com e colar cervical (adulto e infantil). O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 10:32:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 20/01/2022, às 10:41:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 10:42:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 11:24:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA, no lote (20) - CARDIOVERSOR Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: A empresa não anexou a documentação solicitada, sendo declarada desclassificada.



No dia 20/01/2022, às 13:51:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:52:10 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE

Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:52:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:53:04 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO


Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não anexar documentos de habilitação junto ao licitações-e, de acordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 13:53:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE

Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 13:54:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL COM COLCHÃO DE ESPUMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.



No dia 20/01/2022, às 13:54:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (18) - BANQUETA  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA: AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:55:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:56:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (36) - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)  
Especificação : RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:56:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 13:56:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.



No dia 20/01/2022, às 13:57:20 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E, no lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 13:57:36 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:10:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 14:10:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:11:50 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX,

AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 20/01/2022, às 14:12:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:12:28 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do requerimento de empresário (item 8.2.8), não apresentou cartão do CNPJ (item 8.3.1), não apresentou inscrição estadual ou municipal (item 8.3.5), não apresentou balanço patrimonial (item 8.4.2), não apresentou contrato ou equivalente do atestado de capacidade (item 8.5.1), em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:12:38 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:13:31 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do



edital.



No dia 20/01/2022, às 14:13:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (20) - CARDIOVERSOR

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.


No dia 20/01/2022, às 14:14:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (20) - CARDIOVERSOR

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima

em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 14:15:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS

Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 14:15:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (28) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 14:16:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS

Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:16:44 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (28) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:17:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY

SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.




No dia 20/01/2022, às 14:17:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (37) - FREEZER COMUM  
Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 14:18:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.  
Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 15:21:21 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:21:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE  
Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 15:22:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.



No dia 20/01/2022, às 15:23:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 15:23:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (17) - BERÇO PARA RECÉM NASCIDO  
Especificação : RODÍZIOS: POSSUI, CUNA: ACRÍLICO, ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, COM COLCHÃO DE ESPUMA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 15:24:35 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (23) - NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS  
Especificação : Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26 em pintura inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em 110 bivolt. Quatro lâmpadas fluorescente 15 W cada, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas 65 cm compr. x 47 cm alt. x 9 cm prof. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:24:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:26:25 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidões estadual e municipal, em desacordo com os itens 8.3.6 e 8.3.7 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 15:26:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (29) - LANTERNA CLINICA  
Especificação : TIPO: LED. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 15:28:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:28:55 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E, no lote (28) - ESTANTE  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.


No dia 20/01/2022, às 15:29:51 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (42) - ARMARIO.  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:30:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.  
Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:30:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA, no lote (43) - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.

Especificação : CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160 KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 15:34:14 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR  
Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat a desistência do lote.

No dia 20/01/2022, às 15:48:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - ARGOS LTDA, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa ARGOS LTDA é declara inabilitada pois não apresentou índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e nem comprovou capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento).

No dia 20/01/2022, às 15:49:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - ARGOS LTDA, no lote (37) - FREEZER COMUM

Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa ARGOS LTDA é declara inabilitada pois não apresentou índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e nem comprovou capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento).

No dia 20/01/2022, às 15:51:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva,

inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 16:36:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO. O motivo da desclassificação foi: A empresa BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA é declarada inabilitada pois apresentou certidão de falência vencida, conforme exigido no item 8.4.1. Deixando registrado também que a empresa apresentou certidão município também fora da validade.

No dia 20/01/2022, às 16:36:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (5) - LONGARINA Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA é declarada inabilitada pois apresentou certidão de falência vencida, conforme exigido no item 8.4.1. Deixando registrado também que a empresa apresentou certidão município também fora da validade.

No dia 20/01/2022, às 16:37:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (5) - LONGARINA Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 16:37:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (5) - LONGARINA Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 20/01/2022, às 16:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (3) - AR CONDICIONADO 12 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 12.000 BTUS, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILME HIDRÓFOLICO, FLUXO DE AR EM DUAS DIREÇÕES AUTOMÁTICO (SWING). COMPRESSOR ROTATIVO DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE CONSUMO. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:39:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:39:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 16:39:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA é declarada inabilitada pois apresentou certidão de falência vencida, conforme exigido no item 8.4.1. Deixando registrado também que a empresa apresentou certidão município também fora da validade.

No dia 20/01/2022, às 16:40:15 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - ARGOS LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa ARGOS LTDA é declara inabilitada pois não apresentou Índices de Liquidez Geral (LG),



Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e nem comprovou capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento).



No dia 20/01/2022, às 16:40:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (4) - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO

Especificação : PRESSÃO COLUNA SIMPLES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 16:40:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE

Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:40:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (6) - ARMÁRIO VITRINE


Especificação : NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX E POSSUNDO LATERAIS DE VIDRO. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 20/01/2022, às 16:41:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (12) - GELADEIRA/ REFRIGERADOR

Especificação : Geladeira/ Refrigerador, Capacidade de 299L BIPLEX. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:42:20 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (28) - ESTANTE

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS



PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/DE 101 A 200 kg/POSSUI. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:42:48 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (37) - FREEZER COMUM

Especificação : VERTICAL 02 PORTA DE 201 A 400 LITROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 20/01/2022, às 16:43:17 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (42) - ARMARIO.

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO, DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM, PRATELEIRAS: 03 OU 04, CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 10:33:03 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 10:34:39 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (9) - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: TAMPA EM AÇO INOX, CAPACIDADE OU DIMENSÕES: ALT DE 70CM A90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A100CM. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 10:37:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO -

ME, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.



No dia 21/01/2022, às 10:38:32 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (20) - CARDIOVERSOR

Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.


No dia 21/01/2022, às 10:39:26 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/01/2022, às 10:39:40 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR

Especificação : MATERIAL DE CONFECÇÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, em desacordo com o item 5.2 do instrumento convocatório.

No dia 21/01/2022, às 10:39:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (11) - MESA PARA COMPUTADOR



Especificação : MATERIAL DE CONFECCÃO: MDF, GAVETAS: 02 GAVETAS. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 10:41:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO  
Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 10:41:59 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (41) - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO  
Especificação : Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado Ventilação com Pressão Controlada Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada Ventilação com suporte de pressão Ventilação com suporte à volume Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml Frequência respiratória de. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do

instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.



No dia 21/01/2022, às 11:18:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES é declarada inabilitada pois não apresentou balanço registrado no órgão competente, deixando de apresentar ainda termo de abertura e encerramento do livro diário, conforme exigido nos itens 8.4.1 e 8.4.3.

No dia 21/01/2022, às 11:18:56 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)


Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: A empresa LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES é declarada inabilitada pois não apresentou balanço registrado no órgão competente, deixando de apresentar ainda termo de abertura e encerramento do livro diário, conforme exigido nos itens 8.4.1 e 8.4.3.

No dia 21/01/2022, às 11:19:58 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL  
Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES é declarada inabilitada pois não apresentou balanço registrado no órgão competente, deixando de apresentar ainda termo de abertura e encerramento do livro diário, conforme exigido nos itens 8.4.1 e 8.4.3.

No dia 21/01/2022, às 11:20:08 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (40) - ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA

Especificação : ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8-TOUCH SCREEN COLORIDA- 23 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS, 23 parâmetros com 3 partes diferenciaisGV, GB, Lin, Mid, Gran, Linf, Mid, Gran, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-

SD, RDQ-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, Histograma WBC, Histograma RBC, Histograma PLT, P-LC  
Especificações Técnicas Princípios: Impedância elétrica e espectrofotometria para  
dosagem de Hemoglobina Especificações: 23 parâmetros, com 3 partes diferenciais Abertura  
de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de 10ul de amostra resultados incluindo  
histogramas Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um clique  
Limpeza pós amostra executada com alta tensão Controle de qualidade com XB, Levey-  
Jennings, SD e CV Display Touch Screen Precisão: WBC 0,5, RBC 0,5, HGB 0,5, PLT  
2 Modo de Trabalho: Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB  
independente Condições de Operação: Temperatura de 15C~30C Umidade 10. O motivo da  
desclassificação foi: A empresa LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES é declarada inabilitada pois não apresentou balanço registrado no órgão  
competente, deixando de apresentar ainda termo de abertura e encerramento do livro diário,  
conforme exigido nos itens 8.4.1 e 8.4.3.



No dia 21/01/2022, às 11:20:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA EPP, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.


No dia 21/01/2022, às 11:24:12 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (5) - LONGARINA

Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: Licitante declinou da negociação de preços com base nos valores de referência, incorrendo assim sua desclassificação com fundamento no item 7.1 do Edital.

No dia 21/01/2022, às 13:52:06 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: Licitante declinou da negociação de preços com base nos valores de referência, incorrendo assim sua desclassificação com fundamento no item 7.1 do Edital.

No dia 21/01/2022, às 13:52:20 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (2) - SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR



(CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG)

Especificação : ESTRUTURA EXTERNA: AÇO INÓX, TAMBOR: AÇO INÓX, AQUECIMENTO: ELÉTRICO, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E CAPACIDADE DE 31 A 60 KG. O motivo da desclassificação foi: Licitante declinou da negociação de preços com base nos valores de referência, incorrendo assim sua desclassificação com fundamento no item 7.1 do Edital.

No dia 21/01/2022, às 13:52:43 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - JB ATACADISTA LTDA, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/01/2022, às 13:52:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, no lote (1) - CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ATÉ 20 KG)

Especificação : BASCULANTE - DE 15 A 20 KG, AÇO INOXIDÁVEL, POSSUINDO PAINEL DE COMANDO E TRAVA DE SEGURANÇA. O motivo da desclassificação foi: A empresa E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI é declarada inabilitada pois não apresentou documento do seu administrador, deixando ainda de apresentar contrato ou equivalente do atestado de capacidade técnica, conforme itens 8.2.3 e 8.5.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 13:53:45 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (5) - LONGARINA

Especificação : POLIPROPILENO/03 LUGARES. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

No dia 21/01/2022, às 13:55:23 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: Licitante declinou da negociação de preços com base nos valores de referência, incorrendo assim sua desclassificação com fundamento no item 7.1 do Edital.

No dia 21/01/2022, às 13:55:41 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL

Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.




No dia 21/01/2022, às 13:56:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIORANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (39) - AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL Especificação : Autoclave Vertical 101 A 150L DIGITAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/01/2022, às 14:01:01 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, no lote (20) - CARDIOVERSOR Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a 40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/01/2022, às 16:28:49 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (20) - CARDIOVERSOR Especificação : DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR ? Aparelho eletrônico portátil, adequado ao uso hospitalar, para monitorização cardíaca e realização de desfibrilação (interna e externa), cardioversão sincronizada e marca-passo externo não-invasivo de pacientes adultos e pediátricos ? Bifásico, com carga ajustável que abranja no mínimo a faixa de 5 a 200 J, com indicação visual da carga selecionada ? Impressora térmica para impressão ? Marca-passo transcutâneo fixo ou por demanda e largura de pulso entre 20 a



40ms. Detecção da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis, deve possuir ajuste de frequência entre 40 a 180 ppm e amplitude de pulso mínima de 10MA a 140MA ? Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida com indicador de impedância ? Possuir saída única para pás externas e pás adesivas ? Deve permitir a carga de energia máxima em até 7 segundos com bateria totalmente carregada ? Possibilidade de visualização de 07 derivações de ECG na tela do desfibrila. O motivo da desclassificação foi: Licitante declinou da negociação de preços com base nos valores de referência, incorrendo assim sua desclassificação com fundamento no item 7.1 do Edital.



No dia 24/01/2022, às 13:02:07 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa informou via contraproposta que não consegue chegar ao valor estimado, com isso é declarada desclassificada.

No dia 24/01/2022, às 14:55:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa informou via chat que não consegue atender ao preço estimado, sendo assim declarada desclassificada.

No dia 24/01/2022, às 15:31:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa informou via chat que não consegue atender ao preço estimado, sendo assim declarada desclassificada.

No dia 25/01/2022, às 10:15:19 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não atender ao item 9.1 do edital.

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several overlapping lines.



No dia 25/01/2022, às 10:15:34 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

No dia 25/01/2022, às 10:15:57 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - ARGOS LTDA, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa ARGOS LTDA é declara inabilitada pois não apresentou índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e nem comprovou capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento).

No dia 25/01/2022, às 10:16:13 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO - desclassificou o fornecedor - BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED, no lote (30) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Especificação : MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE: DIGITAL/ATÉ 200 KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar todas as alterações do contrato social, em desacordo com o item 8.2.8 do instrumento convocatório, e por apresentar atestado de capacidade sem contrato ou equivalente, em desacordo com o item 8.5.1 do instrumento convocatório.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Cecilia Gabriely S. Carvalho*  
**CECILIA GABRIELY SOARES CARVALHO**

Pregoeiro da disputa  
  
**FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS**

Autoridade Competente  
*Camila de Sousa Cunha*  
**CAMILA DE SOUSA CUNHA**  
 Membro Equipe Apoio



**Proponentes:**

- 42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA  
12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME  
22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA EPP  
36.159.799/0001-00 BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MED  
03.679.808/0001-35 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI  
40.501.673/0001-40 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA  
40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA  
25.148.576/0001-21 E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI  
38.408.899/0001-59 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
34.895.127/0001-38 FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT  
05.455.385/0001-03 FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E  
40.214.434/0001-09 JB ATACADISTA LTDA  
33.735.522/0001-90 JOAO APARECIDO DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ  
12.807.382/0001-49 LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME  
28.767.561/0001-30 LK MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
26.697.721/0001-96 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME  
31.499.939/0001-76 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  
20.371.330/0001-09 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E  
20.782.880/0001-02 NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA  
20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP  
21.972.444/0001-69 RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA  
11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
35.959.058/0001-41 SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA  
11.016.635/0001-01 VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA  
40.666.523/0001-96 VITALITY SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDIC  
07.417.073/0001-22 VMNET COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME