



KANTO DO  
PETRÓLEO

ARTHUR M MORORO MARTINS  
COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 13.046.378/0001-78



À

Central de Licitações do Município de Ipueiras-CE  
Ref.: Pregão Eletrônico nº 048.23-PE-DIV/2023

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ADITIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS/CE.

Razão Social: **ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA**

CPF/CNPJ: 13.046.378/0001-78

Inscrição Estadual: 064245098

Rua Jose Alexandre, 648, Praça Da Estação, Ipueiras - CE.

Cep: 62.230-000

Representante Legal: **Arthur Mesquita Mororo Martins**, brasileiro, solteiro, Empresário, RG: 20078932119 SSP - CE, CPF: 071.341.093-05, Rua Doutor Souto Maior, 937, Aldeota, Ipu - CE CEP: 62250-000  
Telefone: (83) 9 9 9868-0850 - E-mail: [arthurmororo09@gmail.com](mailto:arthurmororo09@gmail.com)


#### PROPOSTA AJUSTADA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ÓLEO 15W40 API CH4 DIESEL - 20L - Especificação : Óleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a disel, com 20 litros. De melhor qualidade ou equivalente.	DULUB	615	GALÃO	R\$ 345,00	R\$ 212.175,00
2	ÓLEO 15W40 - GASOLINA 1L - Especificação : Óleo lubrificante 15w40 API SL motor a gasolina, com 1 litro. De melhor qualidade ou equivalente.	DULUB	245	UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 6.125,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W-30 SINTÉTICO GASOLINA 1L - Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE API SN/CF SAE 5W30 100% SINTÉTICO DE ALTO DESEMPENHO, EXIGINDO LUBRIFICANTE COM NÍVEL DE DESEMPENHO ACEA C3- A3/B4 - EMB. 01 LITRO	TEXACO	1770	LITRO	R\$ 25,40	R\$ 44.958,00
4	ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO SAE 20W/50 - Especificação : Óleo lubrificante automotivo, composição base sintética tipo SAE 20w/50 nível desempenho API SL tipo uso não aplicável aplicação motor gasolina e álcool	DULUB	1400	LITRO	R\$ 20,00	R\$ 28.000,00
5	ADITIVO PARA RADIADOR 1L - Especificação : O Protetor do sistema de arrefecimento R-1923 é um composto químico desenvolvido com polímeros semi-sintéticos de alta performance, concentrado, para ser aplicado no sistema de arrefecimento de motores. Contém inibidores de corrosão na proporção adequada para proteger todos os metais do sistema de arrefecimento de motores da linha leve, pesada e estacionários, prolongando a vida útil oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação, inibe o ressecamento das mangueiras. Inibidores especiais de alta aderência proporcionam uma proteção efetiva por períodos mais longos.	DULUB	1000	LITRO	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00
6	ÓLEO DE DIREÇÃO ATF 20L - Especificação : Primeiro uso, indicado para uso em transmissões automáticas, manuais sistema e direção a corrosão das partes lubrificadas, e sua ativação lhe garante ainda baixa oxidação, homologado pelas principais montadoras de veículo e que atenda a recomendação da anp - agência nacional de petróleo. Envasado em balde/bombona contendo 20 litros	DULUB	135	GALÃO	R\$ 340,00	R\$ 45.900,00
7	ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA ATF TIPO "A" - Especificação : Óleo transmissão automática ATF tipo "A"	LUBRAX	174	LITRO	R\$ 28,70	R\$ 4.993,80
8	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L - Especificação : óleo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas. Sua ativação lhe garante resistência à oxidação e a formação de espuma.	LUBRAX	233	GALÃO	R\$ 214,59	R\$ 49.999,47



KANTO DO  
PETRÓLEO

ARTHUR M MCRORO MARTINS  
COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 13.046.378/0001-78



9	ÓLEO HIDRÁULICO API GL 4 SAE 90 - 20 L - Especificação : ÓLEO HIDRÁULICO API GL 4 SAE 90 - 20 L	LUBRAX	113	GALÃO	R\$ 399,00	R\$ 45.087,00
10	ARLA 32 - Especificação : reagente usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. Galão 20 litros	DULUB	400	GALÃO	R\$ 110,00	R\$ 44.000,00
11	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - (FRASCO 500 ML) - Especificação : Fluido de freio DOT 4 - (frasco 500 ml)	DULUB	622	FRASCO	R\$ 23,50	R\$ 14.617,00
12	FLUIDO DE FREIO DOT 3 - (FRASCO 500 ML) - Especificação : Fluido de freio DOT 3 - (frasco 500 ml)	DULUB	568	FRASCO	R\$ 18,40	R\$ 10.451,20
13	ESTOPA BRANCA DESFIADA - Especificação : Composta de fios de algodão e sintéticos.	DULUB	1050	QUILO	R\$ 8,00	R\$ 8.400,00
14	GRAXA PARA CHASSI P/ PINOS E EMBUCHAMENTOS - Especificação : Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio e óleo mineral naftênico para lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos, grau NLGI 2. Balde de 18 kg a 20 kg.	DULUB	113	BALDE	R\$ 289,00	R\$ 32.657,00
15	ÓLEO 15W40 API CH4 DIESEL - 20L - COTA RESERVADA - Especificação : Óleo lubrificante 15w40 API CH4 motor a diesel, com 20 litros. De melhor qualidade ou equivalente.	LUBRAX	205	GALÃO	R\$ 345,00	R\$ 70.725,00
16	ÓLEO DE DIREÇÃO ATF 20L - COTA RESERVADA - Especificação : Primeiro uso, indicado para uso em transmissões automáticas, manuais sistema e direção a corrosão das partes lubrificadas, e sua ativação lhe garante ainda baixa oxidação, homologado pelas principais montadoras de veículo e que atenda a recomendação da anp - agência nacional de petróleo. Envazado em balde/bombona contendo 20 litros	LUBRAX	45	GALÃO	R\$ 340,00	R\$ 15.300,00
17	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L - COTA RESERVADA - Especificação : óleo hidraulico para sistemas hidraulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas. Sua aditivação lhe garante resistência à oxidação e a formação de espuma.	DULUB	77	GALÃO	R\$ 214,59	R\$ 16.523,43
18	ÓLEO HIDRÁULICO API GL 4 SAE 90 - 20 L - COTA RESERVADA - Especificação : ÓLEO HIDRÁULICO API GL 4 SAE 90 - 20 L - COTA RESERVADA	DULUB	37	GALÃO	R\$ 399,00	R\$ 14.763,00
19	ÓLEO HIDRÁULICO API GL 5 SAE 140 - 20 L - COTA RESERVADA - Especificação : ÓLEO HIDRÁULICO API GL 5 SAE 140 - 20 L	DULUB	37	GALÃO	R\$ 398,00	R\$ 14.726,00
20	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50 - Especificação : ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50, atendendo a norma MIL 2104BC, em galão de 20 litros	DULUB	10	GALÃO	R\$ 351,00	R\$ 3.510,00
21	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 80W - 20L - Especificação : ÓLEO HIDRÁULICO SAE 80W - 20L	DULUB	60	GALÃO	R\$ 550,00	R\$ 33.000,00
22	ÓLEO HIDRÁULICO API GL 5 SAE 140 - 20 L -Especificação : ÓLEO HIDRÁULICO API GL 5 SAE 140 - 20 L	LUBRAX	113	GALÃO	R\$ 398,00	R\$ 44.974,00
23	ÓLEO HIDRÁULICO 10W 20L - Especificação : óleo para conversores de torque e sistemas hidráulicos de escavadeiras e máquinas fora de estrada, que atende à especificação ALLISON C-3. Evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, com grande resistência à formação de espuma. Descrição técnica: Classificação:ALLISON C-3 Viscosidade:SAE 10W	DULUB	50	GALÃO	R\$ 320,00	R\$ 16.000,00
24	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA EIXO SAE 250 - 20 L - Especificação : Óleo lubrificante para eixo SAE 250 em galão de 20 Litros	DULUB	20	GALÃO	R\$ 584,00	R\$ 11.680,00
25	GRAXA PARA CHASSI P/ PINOS E EMBUCHAMENTOS- COTA RESERVADA - Especificação : GRAXA PARA CHASSI P/ PINOS E EMBUCHAMENTOS- COTA RESERVADA - Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio e óleo mineral naftênico para lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos, grau NLGI 2. Balde de 18 kg a 20 kg.	DULUB	37	BALDE	R\$ 289,00	R\$ 10.693,00
26	ÓLEO MOTOR 2 TEMPOS - Especificação : Óleo lubrificante mineral de alto desempenho para motores 2 tempos. ... Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 horas de operação, prolongando os intervalos entre as descarbonizações dos motores, proporcionando elevada produtividade e redução dos custos operacionais e de manutenção. - unidade com 500ml	TEXACO	300	UNIDADE	R\$ 19,00	R\$ 5.700,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>						<b>R\$ 822.957,90</b>

Valor Global da Proposta: R\$ 822.957,90 (oitocentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Entrega: Imediata.



**KANTO DO  
PETRÓLEO**

ARTHUR M MORORO MARTINS  
COMBUSTIVEIS LTDA  
CNPJ: 13.046.378/0001-78



DECLARAMOS conhecer os termos do instrumento convocatório que regerá a presente licitação.

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, especialmente para fins da prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

DECLARAMOS ainda que, nos preços cotados nessa proposta já estão inclusos todos os custos/despesas inerentes, tais como: eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas e previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte e deslocamentos e outras quaisquer que possam incidir sobre a formação do preço unitário para esta contratação.

Ipueiras-CE, 14 de dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente  
ARTHUR MESQUITA MORORO MARTINS  
Data: 14/12/2023 12:33:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ARTHUR M MORORO MARTINS COMBUSTIVEIS LTDA**  
Arthur Mesquita Mororo Martins  
CPF: 071.341.093-05  
(Proprietário)