



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS

DISPENSA Nº 009.24-DL-ADM

PORTAL: LICITANET



PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	ESTABILIZADOR TENSÃO Especificação : ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 110,220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA: 115 V, CAPACIDADE NOMINAL: 300 VA	TS SHARA POWEREST 300VA BIVOLT	20	UND	R\$ 125,28	R\$ 2.505,60
7	FILTRO LINHA Especificação : FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, QUANTIDADE SAÍDA: 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M	MEGATRON	20	UND	R\$ 22,76	R\$ 455,20

TOTAL: R\$ 2.960,80 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA

Av. Liberdade, 3230 Galpão G3D Anexo A, SESI, Bayeux/PB. CEP 58.111-400

CNPJ: 49.329.140/0001-05 - Inscrição Estadual: 16.455.688-5

Email: licitacao@gwc.ind.br - Telefone: (81) 99152-7737



GWC
INDÚSTRIA



DAS CONDIÇÕES:

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: Conforme edital;
- Prazo de pagamento: Conforme edital;
- Garantia: Conforme edital.

DECLARAÇÕES:

- Declaro que nos preços formulados na proposta estão inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes ao produto até sua entrega no local fixado pela Secretaria solicitante, e que o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.
- Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em Edital.

GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA

Av. Liberdade, 3230 Galpão G3D Anexo A, SESI, Bayeux/PB. CEP 58.111-400

CNPJ: 49.329.140/0001-05 - Inscrição Estadual: 16.455.688-5

Email: licitacao@gwc.ind.br - Telefone: (81) 99152-7737



GWC
INDÚSTRIA

DADOS CADASTRAIS:

RAZÃO SOCIAL: GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 49.329.140/0001-05
ENDEREÇO: AV. LIBERDADE, N 3230, GALPÃO G3 D ANEXO A – CEP: 58.111-400
E-MAIL: licitacao@gwc.ind.br
TELEFONE: (81)99152-7737



DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:

Gustavo Luiz Wanderley Costa
RG N 5086810 SSP/PE
CPF N 030.619.074-59

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 0260 - NU Pagamentos S.A
AGÊNCIA: 0001 – CONTA: 51057001-0

Bayeux, 06 de junho de 2024.

GWC INDUSTRIA
IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE
ELETRONICOS
CNPJ: 493291400001
05

Assinado de forma digital por
GWC INDUSTRIA
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
DE ELETRONICOS
CNPJ: 49329140000105
Dados: 2024.06.06 16:42:11
-03'00'

**GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS
LTDA**

GUSTAVO LUIZ WANDERLEY COSTA

Titular

CPF: 030.619.047-59

R.G: 5086810 SDS/PE

GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA


Av. Liberdade, 3230 Galpão G3D Anexo A, SESI, Bayeux/PB. CEP 58.111-400

CNPJ: 49.329.140/0001-05 - Inscrição Estadual: 16.455.688-5

Email: licitacao@gwc.ind.br - Telefone: (81) 99152-7737



Estabilizador bivolt Powerest 300va 4 tomadas preto 9001 Ts Shara





Especificações

- Potência de 300VA
- Microprocessado
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- 4 tomadas de saída
- Tensão de entrada: 115/220V
- Tensão de saída: 115V
- Alarme sonoro de indicação
- Chave liga-desliga embutida e temporizada
- Medição e análise em TRUE RMS
- Proteção contra Subtensão 115V: 91V
- Proteção contra Subtensão em 220V: 174V



- **Proteção contra Sobretensão 115V: 143V**
- **Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V**
- **Rendimento: >92%**
- **Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática**
- **Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA****
- **Grau de proteção: IP 20**
- **Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136**
- **Peso: 1.55kg**
- **Altura: 170mm**
- **Largura: 88mm**
- **Comprimento: 120mm**
- **Sinalização visual de tensão em 5 níveis**
 - **Rede normal (led aceso);**
 - **Sobretensão (piscagem rápida);**
 - **Subtensão (piscagem lenta);**
 - **Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);**
 - **Sobrecarga (piscagem normal)**
- **Proteções**
 - **Proteção contra surtos de tensão**
 - **Proteção eletrônica contra sobrecarga**
 - **Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)**
 - **Fusível externo de proteção (com unidade reserva)**
- **Aplicações**
 - **Equipamentos eletrodomésticos em geral**

Filtro De Linha 6 Tomadas Megatron Bivolt 10a



Descrição

Filtro De Linha 6 Tomadas Megatron Bivolt 10a

Os Filtros de linha Megatron podem ser utilizados nas redes 127V e 220V (Bivolt) e possuem uma chave disjuntora (liga/desliga) que é acionada automaticamente na ocorrência de sobrecarga ou curto circuito.

São ideais para proteger equipamentos eletrônicos de curtos e sobrecargas.

Aplicação:

Proteger eletroeletrônicos, como televisores, home theater, vídeo games, computadores, impressoras, telefones, entre outros.

Detalhes do Produto

Modelo: Filtro de Linha Bivolt Megatron

Amperagem: 10A / 250V

Cabo: PP

Tamanho do Cabo: 1,30m

Espessura do Cabo: 0,75mm²

Número de tomadas: 6