

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Cliente: 95853-PREF. MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIAIS ORT
Endereço: PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 1 - CENTRO
CEP: 62230-000 - IPUEIRAS/CE

Proposta 78222

Pregão: PE046/2021

Dt Abert: 09/09/2021

Horas: 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 09/09/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRA DE RODAS DENTR OUTROS MATERIAIS ORTOPÉDICOS DESINGNADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
0001	ANDADOR ADULTO ALUMINIO S/RODA ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL ALUMINIO, SEM RODA	INDAIA	15	UND	150,4800	2.257,20
0002	ANDADOR ALUMINIO C/RODAS ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL ALUMINIO, COM RODAS	INDAIA	15	UND	212,6400	3.189,60
0003	APARELHO ELASTICO ROTAÇÃO MEMBRO INFERIOR ESPECIFICAÇÃO : CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO CONFORTÁVEL E RESISTENTE PARA AUXILIAR A CORREÇÃO DAS ROTAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES, PROPORCIONANDO UMA BOA RECUPERAÇÃO. POSSUI PASSANTE METÁLICO E FECHO DE CONTATO PARA GARANTIR AJUSTE ADEQUADO NO QUADRIL E COMPRIMENTO. PRODUTO LAVÁVEL	ORTOCENTER	8	PAR	45,9600	367,68
0004	BASTÃO ALUMINIO REGULAVEL ESPECIFICAÇÃO : POSSUI 8 NÍVEIS DE REGULAGENS DE ALTURA SENDO MINIMA DE 88CM ATÉ 106CM. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; ARRUELA; POLIPROPILENO; PINO; BORRACHA. SUPORTA USUÁRIOS DE ATÉ 130KG	INDAIA	15	UND	63,8000	957,00
0005	BASTÃO ALUMINIO REGULAVEL 4 PONTAS ESPECIFICAÇÃO : POSSUI 8 NÍVEIS DE REGULAGENS DE ALTURA SENDO MINIMA DE 88CM ATÉ 106CM. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; ARRUELA; POLIPROPILENO; PINO; BORRACHA. SUPORTA USUÁRIOS DE ATÉ 130KG, MODELO:4 PONTAS	INDAIA	15	UND	73,6000	1.104,00
0006	BOTA IMOBILIZADORA CANO CURTO ESPECIFICAÇÃO : - ESTRUTURA LEVE E ANATÔMICA QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E FACILITA O ATO DE CAMINHAR. - IMOBILIZA O TORNOZELO DE FORMA SIMPLES E EFICAZ. INDICAÇÃO - FRATURAS ESTÁVEIS, NA AUSÊNCIA DE DEFORMIDADES GRAVES. - LUXAÇÕES, ENTORSES E LESÕES GRAVES DO TORNOZELO. - SUBSTITUIÇÃO À GOTEIRA GESSADA. - REPOUSO E ALINHAMENTO ARTICULAR NOS CASOS DE DEFORMIDADES DE ARTRITE REUMATOÍDE. - USO PÓS OPERATÓRIO	ORTOCENTER	8	UND	125,9600	1.007,68
0007	BOTA IMOBILIZADORA CANO LONGO ESPECIFICAÇÃO : - ESTRUTURA LEVE E ANATÔMICA QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E FACILITA O ATO DE CAMINHAR. - IMOBILIZA O TORNOZELO DE FORMA SIMPLES E EFICAZ. INDICAÇÃO - FRATURAS ESTÁVEIS, NA AUSÊNCIA DE DEFORMIDADES GRAVES. - LUXAÇÕES, ENTORSES E LESÕES GRAVES DO TORNOZELO. - SUBSTITUIÇÃO À GOTEIRA GESSADA. - REPOUSO E ALINHAMENTO ARTICULAR NOS CASOS DE DEFORMIDADES DE ARTRITE REUMATOÍDE.	ORTOCENTER	8	UND	135,7700	1.086,16
0008	CINTA ELASTICA LOMBAR ESPECIFICAÇÃO : FORNECE APOIO FIRME NAS COSTAS SEM AFETAR OS MOVIMENTOS.PRODUTO LAVÁVEL FEITO DE ELÁSTICO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, COR PRETA, ELÁSTICO COM REGULADOR DE TAMANHO, COM TELA ANTITRANSPIRANTE	ORTOCENTER	8	UND	140,4000	1.123,20
0009	COLAR CERVICAL ESPUMA ESPECIFICAÇÃO : COLAR CERVICAL DE ESPUMA, RESTRINGIR OS MOVIMENTOS DA COLUNA CERVICAL, A COMPOSIÇÃO PERMITE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO, COMO TAMBÉM, QUE O PRÓPRIO PACIENTE O COLOQUE E RETIRE.	ORTOCENTER	8	UND	31,3800	251,04
0010	COLAR CERVICAL PHILADELFA ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO IMOBILIZA A REGIÃO, POSSUI APOIO PARA O QUEIXO (APOIO MENTONIANO), ORIFÍCIO PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA, CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSÃO E ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO.	ORTOCENTER	8	UND	137,4000	1.099,20
0011	COLCHAO CAIXA OVO ESPECIFICAÇÃO : COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVOS, INDICADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM PREVENIR ESCARAS, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, PROPORCIONA CONFORTO E ALÍVIO, DENSIDADE DA ESPUMA D28	ORTOBOM	8	UND	92,6300	741,04
0012	COLETE PUTTI ALTO ESPECIFICAÇÃO : COLETE PUTTI ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, QUE PROPORCIONA DURABILIDADE AO PRODUTO, COM BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO QUE GARANTEM A ESTABILIZAÇÃO NECESSÁRIA DA REGIÃO LomboSSACRAL OU DORSO-LomboSSACRAL E PODEM SER MOLDADAS DE ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO. COM ACABAMENTO EM FECHO ADERENTE QUE PERMITE UM MELHOR AJUSTE DO COLETE E FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPOSTAS AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO. CONFECCÃO: 70% POLIÉSTER, 30% ELASTODIENO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA POSTERIOR: 38,5CM / ALTURA FRONTAL: 28,5CM / 04 BARBATANAS.	ORTOCENTER	8	UND	214,8800	1.719,04
0013	COLETE PUTTI BAIXO ESPECIFICAÇÃO : ANATOMICAMENTE PROJETADO	ORTOCENTER	8	UND	183,1900	1.465,52


Página 1 de 3

JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	PARA OFERECER SEGURANÇA DURANTE O USO, O COLETE PUTTI BAIXO POSSUI QUATRO BARBATANAS DE DURALUMÍNIO PARA GARANTIR A ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO LOMBOSSACRA. CONFECCIONADO EM ELÁSTICO QUE PROPORCIONA CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. O FECHO EM VELCRO® FAVORECE O AJUSTE DO COLETE À ANATOMIA DO USUÁRIO.					
0014	ESPALDEIRA EM BRIM ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADA EM BRIM E ELÁSTICO RESISTENTE AJUSTÁVEL COM MOLA PLANA DE AÇO.CORREÇÃO DE POSTURA DOS OMBROS E TRATAMENTO DE CIFOSE TORÁCICA POSTURAL E JUVENIL.	ORTOCENTER	23	UND	70,3400	1.617,82
0015	FORRAÇÃO ORTO AGUA ARTICULADO 1,90 X 0,90 ESPECIFICAÇÃO : DIMENSÕES: 190X90CM, QUANTIDADE RECOMENDADA DE ÁGUA PARA O COLCHÃO: 80L, PESO LÍQUIDO SEM PREENCHIMENTO: 2KG, PESO LÍQUIDO COM PREENCHIMENTO: 82KG, COMPOSIÇÃO: PVC (POLICLORETO DE VINILA, VIRGEM E ATÓXICO)	AG	8	UND	160,0000	1.280,00
0016	FORRAÇÃO ORTO. QUADRADA SIMPLES D'AGUA PVC ESPECIFICAÇÃO : FORRAÇÃO ORTOPÉDICA DE ÁGUA QUADRADA NO TAMANHO 45 X 45CM	AG	8	UND	35,9900	287,92
0017	FORRAÇÃO ORTO. QUADRADA SIMPLES GEL PVC ESPECIFICAÇÃO : MEDIDAS: 45CM X 45CM (APROXIMADAMENTE), COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA, 100% VIRGEM E ATÓXICO, MAIOR RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE E DURABILIDADE, MANTA TÉRMICA EVITA O FRIO OU CALOR EXCESSIVO.	AG	8	UND	92,8800	743,04
0018	FORRAÇÃO ORTOPÉDICA NORMAL SIMPLES 1,90X0,90 ESPECIFICAÇÃO : MODELO: FORRAÇÃO ORTOPÉDICA INFLÁVEL NORMAL. MEDIDAS: 1,90 X 0,90M(APROXIMADAMENTE). COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA, 100% VIRGEM E ATÓXICO.	AG	8	UND	188,3300	1.506,64
0019	IMOBILIZADOR DE JOELHO EM TECIDO ALUMÍNIO E VELCRO ESPECIFICAÇÃO : TECIDO ATOALHADO , BARBATANAS POSTERIORES EM DURALUMÍNIO E LATERAIS E POLIPROPILENO. ELÁSTICO PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FECHO EM VELCRO	ORTOCENTER	8	UND	155,4000	1.243,20
0020	IMOBILIZADOR EM OITO PARA CLAVÍCULA ESPECIFICAÇÃO : TIRAS: 100% POLIÉSTER. PROTEÇÃO DE REFORÇO: MALHA 100% ALGODÃO. ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA.	ORTOCENTER	8	UND	65,4300	523,44
0021	JOELHEIRA NEOPRENE COM APOIO PATELAR AJUSTAVEL ESPECIFICAÇÃO : JOELHEIRA DE NEOPRENE PATELAR COM SUPORTE	ORTOCENTER	8	UND	144,7200	1.157,76
0022	MEIA COMPRESSIVA 20-30 PANTURRILHA ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO G, "TRATAR E PREVENIR VARIZES, DORES, INCHAÇOS E SENSAÇÃO DE PESO NAS PERNAS" CALCANHAR ANATÔMICO E BACTERIOSTÁTICO, COMPOSIÇÃO: 92% POLIAMIDA / 8% ELASTANO COMPRESSÃO DE 20-30MMHG	VENOSAN	8	PAR	193,3200	1.546,56
0023	MEIA COMPRESSIVA 30-40 COXA ESPECIFICAÇÃO : GRAU DE COMPRESSÃO: 20-30 MMHG, MEIA UNISSEX	VENOSAN	8	PAR	254,8800	2.039,04
0024	MULETA AXILAR ALUMÍNIO REGULAVEL ESPECIFICAÇÃO : RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG/PAR, TAMANHO: P / M / G.	INDAIA	8	UND	114,4800	915,84
0025	MULETA CANADENSE ARTICULADA ESPECIFICAÇÃO : ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TUBULAR BRAÇADEIRA EM METAL EMPUNHADURA CONFORTÁVEL E MACIA HASTE REGULÁVEL PONTEIRA EM BORRACHA ADEQUADA PARA USO DE MÃO ESQUERDA OU DIREITA COR PRATA CAPACIDADE 130KG DIMENSÕES: ALTURA REGULÁVEL: 85 - 107CM CAPACIDADE DE ATÉ: 130KG PESO: 530G COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO	INDAIA	8	UND	97,1600	777,28
0026	TALA EM PVC IMOBILIZANTE PARA PUNHO, MÃOS E DEDOS ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO ÚNICO, ADULTO, COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO DE PVC AMOLDÁVEL, FECHOS ADERENTES E FORRO DE ESPUMA	ORTOCENTER	15	UND	20,8300	312,45
0027	TALA EM TECIDO IMOBILIZADORA PARA PUNHO ESPECIFICAÇÃO : TALA PARA PUNHO TAMBÉM FOI DESENVOLVIDA PARA O TRATAMENTO DE ARTROSES, LESÕES LIGAMENTARES, TENOSSINOVITES DO PUNHO, CORREÇÃO DAS POSIÇÕES VICIOSAS NA ARTRITE REUMATOIDE E OUTRAS AFECCÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA E NEUROLÓGICA	ORTOCENTER	15	UND	70,6500	1.059,75
0028	TIPOIA IMOB. MEMB. SUP. DUPLA ALMOFADA ESPECIFICAÇÃO : TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ESTOFADA VELPEAU BILATERAL, TAMANHOS: MEDIDA DO COTOVELO ATÉ A FALANGE PROXIMAL (INÍCIO DO DEDO MINDINHO)	ORTOCENTER	15	UND	64,6600	969,90
0029	TORNOZELEIRA EM NEOPRENE ESPECIFICAÇÃO : CONFECCÃO EM NEOPRENE, UM TECIDO QUE OFERTA ESTABILIDADE E CONFORTO; MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA; FÁCIL COLOCAÇÃO; BORDAS REFORÇADAS; ACABAMENTO ANATÔMICO; MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ORTOCENTER	8	UND	46,4200	371,36
0030	MEIA COMPRESSIVA 20-30 COXA ESPECIFICAÇÃO : GRAU DE COMPRESSÃO: 20-30 MMHG, MEIA UNISSEX	VENOSAN	8	PAR	250,1600	2.001,28
0031	MEIA COMPRESSIVA 30-40 PANTURRILHA ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO G, "TRATAR E PREVENIR VARIZES, DORES, INCHAÇOS E SENSAÇÃO DE PESO NAS PERNAS" CALCANHAR ANATÔMICO E BACTERIOSTÁTICO, COMPOSIÇÃO: 92% POLIAMIDA / 8% ELASTANO COMPRESSÃO DE 30-40MMHG	VENOSAN	8	PAR	255,6600	2.045,28
0032	JOELHEIRA EM NEOPRENE C/ OROFÍCIO ESPECIFICAÇÃO : JOELHEIRA DE NEOPRENE ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS CARACTERÍSTICAS: NEOPRENE REVESTIDO, ARTICULAÇÃO EM DURALUMÍNIO, CINTA ELÁSTICA CRUZADA PARA AUMENTAR A INSTABILIDADE, REFORÇO E	ORTOCENTER	8	UND	154,1300	1.233,04



LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ORIFÍCIO PARA REDUZIR PRESSÃO SOBRE A RÓTULA					
Total Lote:			R\$ Total Lote:		37.999,96	
TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						
Total Global:			R\$ Global:		37.999,96	
TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (editais).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: PE046/2021 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM RÓTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA
SILVA NETO:45669163320

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20