



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

QUAL A
NECESSIDADE
A SER
ATENDIDA?

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Ipueiras, no Estado do Ceará, tem por objetivo prestar assistência humanitária às famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente em momentos de luto. Para atender tal demanda, foi proposta a criação de um registro de preços para a aquisição de urnas funerárias e para a prestação dos serviços de traslado funerário gratuitos, tudo visando garantir que as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza tenham acesso a um funeral digno, sem comprometer sua situação financeira.

Essa contratação tem por finalidade:

Atender famílias em vulnerabilidade social: O registro de preço permitirá às famílias em situação de extrema pobreza ou que não têm condições de arcar com as despesas funerárias poderem contar com urnas e serviços de traslado gratuitos, garantido o mínimo necessário em um momento de luto.

Garantir dignidade no momento da perda. Ao disponibilizar urnas funerárias e serviços de traslado, garante à Secretaria que as famílias em luto possam sepultar dignamente seus entes, respeitando as necessidades básicas e humanas desse momento.

Eficiência e economia. O modelo de registro de preço garante que a Secretaria possa fazer as aquisições de acordo com a demanda real, evitando compras excessivas de urnas e de serviços, o que colabora com a gestão eficiente dos recursos públicos.

Regularização e transparência nas aquisições. O processo de registro de preços permite que as aquisições sejam efetivadas com a transparência e o regramento propícios, e ainda garantindo que os serviços contratados tenham as condições pactuadas.

Agilidade no atendimento. Com o registro de preço, a Secretaria poderá fazer as contratações de forma mais ágil, dispensando novos processos licitatórios a cada demanda, permitindo um atendimento mais rápido e eficaz às famílias carentes.

Essa ação reflete o compromisso da gestão municipal em contribuir com o atendimento efetivo à população em vulnerabilidade social promovendo a dignidade e o respeito às famílias enlutadas. Com essa medida, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Ipueiras-CE fortalece o compromisso com os direitos humanos e a solidariedade, garantindo que todas as famílias, independentemente de sua situação financeira, possam passar por esse momento difícil sem o agravamento da carga financeira.

A



DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO											
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem. ☒ Serviço.										
QUAL A NATUREZA?	☒ Continuada. ☐ Com monopólio. ☐ Sem monopólio. ☐ Não continuada.										
QUAL A VIGÊNCIA?	☐ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☒ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ dias. ☐ Outro: nnn ☐ meses. ☐ anos.										
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☒ Sim. ☐ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.										
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	☐ Sim. Contrato nº: Prazo final: ☒ Não.										
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Descrição detalhada</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Material e Durabilidade</td></tr><tr><td>2</td><td>Resistência a Condições Climáticas</td></tr><tr><td>3</td><td>As urnas funerárias devem seguir um tamanho padrão que seja adequado para a maioria dos casos</td></tr><tr><td>4</td><td>A urna deve possuir um fechamento seguro e vedação apropriada, garantindo que o corpo esteja adequadamente protegido e que não ocorram vazamentos ou contaminações</td></tr></tbody></table>	Item	Descrição detalhada	1	Material e Durabilidade	2	Resistência a Condições Climáticas	3	As urnas funerárias devem seguir um tamanho padrão que seja adequado para a maioria dos casos	4	A urna deve possuir um fechamento seguro e vedação apropriada, garantindo que o corpo esteja adequadamente protegido e que não ocorram vazamentos ou contaminações
Item	Descrição detalhada										
1	Material e Durabilidade										
2	Resistência a Condições Climáticas										
3	As urnas funerárias devem seguir um tamanho padrão que seja adequado para a maioria dos casos										
4	A urna deve possuir um fechamento seguro e vedação apropriada, garantindo que o corpo esteja adequadamente protegido e que não ocorram vazamentos ou contaminações										
HÁ CRITÉRIOS DE	☒ Sim. Especificar: ☐ Não.										

A



SUSTENTABILIDADE?	
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.
LEVANTAMENTO DE MERCADO	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☒ Consulta a fornecedores. ☐ Contratações similares. ☒ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio).
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	A justificativa técnica e econômica para a escolha da melhor solução de urnas funerárias em Ipueiras, CE, deve considerar qualidade, custo-benefício e dignidade. Material resistente como madeira é ideal, com vedação e dimensões padronizadas para segurança e respeito. A simplicidade no acabamento garante dignidade às famílias. Economicamente, a compra em escala e materiais acessíveis podem maximizar os benefícios. O equilíbrio entre qualidade e custo é essencial para eficiência dos recursos públicos. A durabilidade das urnas reduz custos a longo prazo. A escolha da melhor solução garantirá sustentabilidade financeira e qualidade no atendimento, respeitando os direitos e a dignidade das famílias em Ipueiras-CE.
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim. ☒ Não.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☒ Não há. ☐ 90 dias. ☐ 12 meses. ☐ dias. ☐ Outro: nnn ☐ meses. ☐ anos.

A



HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. ☒ Não.	Justificativa:
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não.	Descrever solução: (Contrato de manutenção).

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO

COMO SE OBTVEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☐ Análise de contratações anteriores. ☒ Outro.	☐ Análise de contratações similares. Especificar: Levantamento da Secretaria		
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS-CE, consideram-se os seguintes itens:			
ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	URNA FUNERÁRIA TAMANHO ADULTO Especificação: CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18 MM DE ESPESSURA, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO TAMPA COM 04 CHAVETAS COM 06 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, DIMENSÕES LARGURA PARTE INFERIOR OMBRO 58 CM, LARGURA PARTE SUPERIOR OMBRO 64CM, COMPRIMENTO PARTE INFERIOR 1,90M NA PARTE SUPERIOR 1,96M ALTURA 22 CM PADRÃO POPULAR (COM PARÂMETROS QUANDO NECESSÁRIO)	UNIDADE	600,000
	2	URNA FUNERÁRIA TAMANHO INFANTIL Especificação: CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18 MM DE ESPESSURA, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO TAMPA COM 04 CHAVETAS COM 04 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, DIMENSÕES LARGURA PARTE SUPERIOR OMBRO 46CM, COMPRIMENTO PARTE INFERIOR 1,40 M, NA PARTE SUPERIOR 1,46M, ALTURA 20CM PADRÃO POPULAR.	UNIDADE	100,000
3	SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO Especificação: traslado de corpos em veículos fúnebres adequado.	QUILÔMETRO	15000,000	

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

MEIOS USADOS NA PESQUISA	☐ Painel de preços. ☐ Simas. ☒ Internet.	☐ Contratações similares. ☒ Fornecedores. ☐ Outro.	Especificar:
--------------------------------	--	--	--------------

[Handwritten signature]



ESTIMATIVA DE PREÇO	Item	Descrição	UND	QTD
	1	URNA FUNERÁRIA TAMANHO ADULTO Especificação: CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18 MM DE ESPESSURA, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO TAMPA COM 04 CHAVETAS COM 06 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, DIMENSÕES LARGURA PARTE INFERIOR OMBRO 58 CM, LARGURA PARTE SUPERIOR OMBRO 64CM, COMPRIMENTO PARTE INFERIOR 1,90M NA PARTE SUPERIOR 1,96M ALTURA 22 CM PADRÃO POPULAR (COM PARÂMETROS QUANDO NECESSÁRIO)	UNIDADE	600,000
	2	URNA FUNERÁRIA TAMANHO INFANTIL Especificação: CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18 MM DE ESPESSURA, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT, ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO TAMPA COM 04 CHAVETAS COM 04 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA, DIMENSÕES LARGURA PARTE SUPERIOR OMBRO 46CM, COMPRIMENTO PARTE INFERIOR 1,40 M, NA PARTE SUPERIOR 1,46M, ALTURA 20CM PADRÃO POPULAR.	UNIDADE	100,000
	3	SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO Especificação: translado de corpos em veículos fúnebres adequado.	QUILÔMETRO	15000,000

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim.		
	☐ Não.	Por quê?	☐ Objeto indivisível. ☐ Tecnicamente inviável. ☐ Aproveitamento da competitividade. ☐ Perda de escala. ☐ Economicamente inviável. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o motivo).

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim. Especificar:
	☒ Não.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

	☐ Sim. Especificar item do PCA:
--	--



HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☒ Não.	Providências: SERÁ INCLUIDO NO PCA O MAIS BREVE POSSIVEL, POIS SE TRATA DE UM OBJETO NOVO.
RESULTADOS PRETENDIDOS		
QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☒ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☐ Redução dos Riscos do Trabalho ☐ Serviço/Bem de Consumo ☐ Outro.	☐ Redução de Custos ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☒ Ganho de Eficiência ☐ Realização de Política Pública Especificar:
PROVIDÊNCIAS PENDENTES		
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não.	Especificar:
IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO		
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não.	Especificar os impactos: Especificar as medidas de mitigação dos impactos:
CONCLUSÃO		
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim. ☐ Não.	

Ipueiras/CE, de 18 Fevereiro de 2025.

Emerson Kayke Soares de Sousa
EMERSON KAYKE SOARES DE SOUSA
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar