

JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA
 NETO:45669163320
 Dados: 2021.07.28 11:12:39 -03'00'

PROHOSPITAL

Comércio Hospitalar Ltda
 Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



Cliente: 95853-PREF. MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÕES DE CADEIRAS RE RODAS DENTRE OUTROS MATERIAIS
Endereço: PARQUE DA CIDADE JOSE COSTA MATOS, 1 - CENTRO
 CEP: 62230-000 - IPUEIRAS/CE

Proposta 74677
 Pregão: 034/2021
 Dt Abert: 19/07/2021
 Hora: 14:00
 Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS DE RODAS DENTRE OUTROS MATERIAIS ORTOPÉDICOS DESIGNADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE.

LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
0001	ANDADOR ADULTO ALUMINIO S/RODA ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL ALUMINIO, SEM RODA	INDAIA	15	UND	145,0000	2.175,00
0002	ANDADOR ALUMINIO C/RODAS ESPECIFICAÇÃO : MATERIAL ALUMINIO, COM RODAS	INDAIA	15	UND	161,0000	2.415,00
0003	APARELHO ELASTICO ROTAÇÃO MEMBRO INFERIOR ESPECIFICAÇÃO : CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM ELÁSTICO CONFORTÁVEL E RESISTENTE PARA AUXILIAR A CORREÇÃO DAS ROTAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES, PROPORCIONANDO UMA BOA RECUPERAÇÃO. POSSUI PASSANTE METÁLICO E FECHO DE CONTATO PARA GARANTIR AJUSTE ADEQUADO NO QUADRIL E COMPRIMENTO. PRODUTO LAVÁVEL	ORTOCENTER	8	PAR	50,0000	400,00
0004	BASTÃO ALUMINIO REGULAVEL ESPECIFICAÇÃO : POSSUI 8 NÍVEIS DE REGULAGENS DE ALTURA SENDO MINIMA DE 88CM ATÉ 106CM. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; ARRUELA; POLIPROPILENO; PINO; BORRACHA. SUPORTA USUÁRIOS DE ATÉ 130KG	INDAIA	15	UND	57,9700	869,55
0005	BASTÃO ALUMINIO REGULAVEL 4 PONTAS ESPECIFICAÇÃO : POSSUI 8 NÍVEIS DE REGULAGENS DE ALTURA SENDO MINIMA DE 88CM ATÉ 106CM. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO ANODIZADO; TUBO DE AÇO; ARRUELA; POLIPROPILENO; PINO; BORRACHA. SUPORTA USUÁRIOS DE ATÉ 130KG, MODELO:4 PONTAS,	INDAIA	15	UND	66,8900	1.003,35
0006	BOTA IMOBILIZADORA CANO CURTO ESPECIFICAÇÃO : - ESTRUTURA LEVE E ANATÔMICA QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E FACILITA O ATO DE CAMINHAR. - IMOBILIZA O TORNOZELO DE FORMA SIMPLES E EFICAZ. INDICAÇÃO - FRATURAS ESTÁVEIS, NA AUSÊNCIA DE DEFORMIDADES GRAVES. - LUXAÇÕES, ENTORSES E LESÕES GRAVES DO TORNOZELO. - SUBSTITUIÇÃO À GOTEIRA GESSADA. - REPOUSO E ALINHAMENTO ARTICULAR NOS CASOS DE DEFORMIDADES DE ARTRITE REUMATÓIDE. - USO PÓS OPERATÓRIO	ORTOCENTER	8	UND	101,7000	813,60
0007	BOTA IMOBILIZADORA CANO LONGO ESPECIFICAÇÃO : - ESTRUTURA LEVE E ANATÔMICA QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E FACILITA O ATO DE CAMINHAR. - IMOBILIZA O TORNOZELO DE FORMA SIMPLES E EFICAZ. INDICAÇÃO - FRATURAS ESTÁVEIS, NA AUSÊNCIA DE DEFORMIDADES GRAVES. - LUXAÇÕES, ENTORSES E LESÕES GRAVES DO TORNOZELO. - SUBSTITUIÇÃO À GOTEIRA GESSADA. - REPOUSO E ALINHAMENTO ARTICULAR NOS CASOS DE DEFORMIDADES DE ARTRITE REUMATÓIDE.	ORTOCENTER	8	UND	110,5000	884,00
0008	CINTA ELASTICA LOMBAR ESPECIFICAÇÃO : FORNECE APOIO FIRME NAS COSTAS SEM AFETAR OS MOVIMENTOS. PRODUTO LAVÁVEL FEITO DE ELÁSTICO, POLIÉSTER E POLIAMIDA, COR PRETA, ELÁSTICO COM REGULADOR DE TAMANHO, COM TELA ANTITRANSPIRANTE	ORTOCENTER	8	UND	130,2600	1.042,08
0009	COLAR CERVICAL ESPUMA ESPECIFICAÇÃO : COLAR CERVICAL DE ESPUMA, RESTRINGIR OS MOVIMENTOS DA COLUNA CERVICAL, A COMPOSIÇÃO PERMITE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO, COMO TAMBÉM, QUE O PRÓPRIO PACIENTE O COLOQUE E RETIRE.	ORTOCENTER	8	UND	27,2600	218,08
0010	COLAR CERVICAL PHILADELFA ESPECIFICAÇÃO : PRODUTO IMOBILIZA A REGIÃO, POSSUI APOIO PARA O QUEIXO (APOIO MENTONIANO), ORIFÍCIO PARA PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA, CONTROLE DE FLEXÃO, EXTENSÃO E ROTAÇÃO E FUROS PARA VENTILAÇÃO.	ORTOCENTER	8	UND	119,6500	957,20
0011	COLCHAO CAIXA OVO ESPECIFICAÇÃO : COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVOS, INDICADO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM PREVENIR ESCARAS, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, PROPORCIONA CONFORTO E ALÍVIO, DENSIDADE DA ESPUMA D28	ORTOBOM	8	UND	85,7600	686,08
0012	COLETE PUTTI ALTO ESPECIFICAÇÃO : COLETE PUTTI ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM ELÁSTICO RESISTENTE, QUE PROPORCIONA DURABILIDADE AO PRODUTO, COM BARBATANAS INTERNAS EM DURALUMÍNIO QUE GARANTEM A ESTABILIZAÇÃO NECESSÁRIA DA REGIÃO LOMBOSSACRAL OU DORSO-LOMBOSSACRAL E PODEM SER MOLDADAS DE ACORDO COM A ANATOMIA DO CORPO. COM ACABAMENTO EM FECHO ADERENTE QUE PERMITE UM MELHOR AJUSTE DO COLETE E FAIXAS ELÁSTICAS, QUE SOBREPÓSITAS AUMENTAM A ESTABILIZAÇÃO. CONFECCÃO: 70% POLIÉSTER, 30% ELASTODIENO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA POSTERIOR: 38,5CM / ALTURA FRONTAL: 28,5CM / 04 BARBATANAS.	ORTOCENTER	8	UND	167,0000	1.336,00
0013	COLETE PUTTI BAIXO	ORTOCENTER	8	UND	166,0000	1.328,00

JOSE
RUFINO DA
SILVA
NETO:45669
163320

Assinado de forma
digital por JOSE
RUFINO DA SILVA
NETO:4566916332
0
Dados: 2021.07.28
11:12:55 -03'00"

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ESPECIFICAÇÃO : ANATOMICAMENTE PROJETADO PARA OFERECER SEGURANÇA DURANTE O USO, O COLETE PUTTI BAIXO POSSUI QUATRO BARBATANAS DE DURALUMÍNIO PARA GARANTIR A ESTABILIZAÇÃO DA REGIÃO LOMBOSSACRA. CONFECCIONADO EM ELÁSTICO QUE PROPORCIONA CONFORTO AO USUÁRIO E RESISTÊNCIA AO PRODUTO. O FECHO EM VELCRO® FAVORECE O AJUSTE DO COLETE À ANATOMIA DO USUÁRIO.					
0014	ESPALDEIRA EM BRIM ESPECIFICAÇÃO : CONFECCIONADA EM BRIM E ELÁSTICO RESISTENTE AJUSTÁVEL COM MOLA PLANA DE AÇO.CORREÇÃO DE POSTURA DOS OMBROS E TRATAMENTO DE CIFOSE TORÁCICA POSTURAL E JUVENIL.	ORTOCENTER	23	UND	60,5500	1.392,65
0015	FORRAÇÃO ORTO AGUA ARTICULADO 1,90 X 0,90 ESPECIFICAÇÃO : DIMENSÕES: 190X90CM, QUANTIDADE RECOMENDADA DE ÁGUA PARA O COLCHÃO: 80L, PESO LÍQUIDO SEM PREENCHIMENTO: 2KG, PESO LÍQUIDO COM PREENCHIMENTO: 82KG, COMPOSIÇÃO: PVC (POLICLORETO DE VINILA, VIRGEM E ATÓXICO)	AG	8	UND	145,3800	1.163,04
0016	FORRAÇÃO ORTO. QUADRADA SIMPLES D'AGUA PVC ESPECIFICAÇÃO : FORRAÇÃO ORTOPÉDICA DE ÁGUA QUADRADA NO TAMANHO 45 X 45CM	AG	8	UND	33,3200	266,56
0017	FORRAÇÃO ORTO. QUADRADA SIMPLES GEL PVC ESPECIFICAÇÃO : MEDIDAS: 45CM X 45CM (APROXIMADAMENTE), COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA, 100% VIRGEM E ATÓXICO, MAIOR RESISTÊNCIA, ELASTICIDADE E DURABILIDADE, MANTA TÉRMICA EVITA O FRIO OU CALOR EXCESSIVO.	AG	8	UND	85,0000	680,00
0018	FORRAÇÃO ORTOPÉDICA NORMAL SIMPLES 1,90X0,90 ESPECIFICAÇÃO : MODELO: FORRAÇÃO ORTOPÉDICA INFLÁVEL NORMAL. MEDIDAS: 1,90 X 0,90M(APROXIMADAMENTE). COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA, 100% VIRGEM E ATÓXICO.	AG	8	UND	146,9100	1.175,28
0019	IMOBILIZADOR DE JOELHO EM TECIDO ALUMÍNIO E VELCRO	ORTOCENTER	8	UND	75,7200	605,76
	ESPECIFICAÇÃO : TECIDO ATOALHADO , BARBATANAS POSTERIORES EM DURALUMÍNIO E LATERAIS E POLIPROPILENO. ELÁSTICO PARA COMPRESSÃO DO JOELHO, FECHO EM VELCRO					
0020	IMOBILIZADOR EM OITO PARA CLAVÍCULA ESPECIFICAÇÃO : TIRAS: 100% POLIÉSTER. PROTEÇÃO DE REFORÇO: MALHA 100% ALGODÃO. ESPUMA INTERNA: 100% POLIURETANO. REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA.	ORTOCENTER	8	UND	57,9000	463,20
0021	JOELHEIRA NEOPRENE COM APOIO PATELAR AJUSTAVEL ESPECIFICAÇÃO : JOELHEIRA DE NEOPRENE PATELAR COM SUPORTE	CHANTAL	8	UND	86,3300	690,64
0022	MEIA COMPRESSIVA 20-30 PANTURRILHA ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO G, "TRATAR E PREVENIR VARIZES, DORES, INCHAÇOS E SENSÇÃO DE PESO NAS PERNAS" CALCANHAR ANATÔMICO E BACTERIOSTÁTICO, COMPOSIÇÃO: 92% POLIAMIDA / 8% ELASTANO COMPRESSÃO DE 20-30MMHG	VENOSAN	8	PAR	130,0000	1.040,00
0023	MEIA COMPRESSIVA 30-40 COXA ESPECIFICAÇÃO : GRAU DE COMPRESSÃO: 20-30 MMHG, MEIA UNISSEX	VENOSAN	8	PAR	198,0000	1.584,00
0024	MULETA AXILAR ALUMINIO REGULAVEL ESPECIFICAÇÃO : RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG/PAR, TAMANHO: P / M / G.	INDAIA	8	UND	106,0200	848,16
0025	MULETA CANADENSE ARTICULADA ESPECIFICAÇÃO : ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TUBULAR BRAÇADEIRA EM METAL EMPUNHADURA CONFORTÁVEL E MACIA HASTE REGULÁVEL PONTEIRA EM BORRACHA ADEQUADA PARA USO DE MÃO ESQUERDA OU DIREITA COR PRATA CAPACIDADE 130KG DIMENSÕES: ALTURA REGULÁVEL: 85 - 107CM CAPACIDADE DE ATÉ: 130KG PESO: 530G COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO	INDAIA	8	UND	94,0000	752,00
0026	TALA EM PVC IMOBILIZANTE PARA PUNHO, MÃOS E DEDOS ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO ÚNICO, ADULTO, COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO DE PVC AMOLDÁVEL, FECHOS ADERENTES E FORRO DE ESPUMA	ORTOCENTER	15	UND	68,0000	1.020,00
0027	TALA EM TECIDO IMOBILIZADORA PARA PUNHO ESPECIFICAÇÃO : TALA PARA PUNHO TAMBÉM FOI DESENVOLVIDA PARA O TRATAMENTO DE ARTROSES, LESÕES LIGAMENTARES, TENOSSINOVITES DO PUNHO, CORREÇÃO DAS POSIÇÕES VICIOSAS NA ARTRITE REUMATOIDE E OUTRAS AFECÇÕES DE ORIGEM TRAUMÁTICA E NEUROLÓGICA	ORTOCENTER	15	UND	35,1000	526,50
0028	TIPOIA IMOB. MEMB. SUP. DUPLA ALMOFADA ESPECIFICAÇÃO : TIPOIA IMOBILIZADORA DUPLA ESTOFADA VELPEAU BILATERAL, TAMANHOS: MEDIDA DO COTOVELO ATÉ A FALANGE PROXIMAL (INÍCIO DO DEDO MINDINHO)	ORTOCENTER	15	UND	54,9500	824,25
0029	TORNOZELEIRA EM NEOPRENE ESPECIFICAÇÃO : CONFECCÃO EM NEOPRENE, UM TECIDO QUE OFERTA ESTABILIDADE E CONFORTO; MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA; FÁCIL COLOCAÇÃO; BORDAS REFORÇADAS; ACABAMENTO ANATÔMICO; MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO	ORTOCENTER	8	UND	40,0000	320,00
0030	MEIA COMPRESSIVA 20-30 COXA ESPECIFICAÇÃO : GRAU DE COMPRESSÃO: 20-30 MMHG, MEIA UNISSEX	VENOSAN	8	PAR	210,0000	1.680,00
0031	MEIA COMPRESSIVA 30-40 PANTURRILHA ESPECIFICAÇÃO : TAMANHO G, "TRATAR E PREVENIR VARIZES, DORES, INCHAÇOS E SENSÇÃO DE PESO NAS PERNAS" CALCANHAR ANATÔMICO E BACTERIOSTÁTICO, COMPOSIÇÃO: 92% POLIAMIDA / 8% ELASTANO COMPRESSÃO DE 30-40MMHG	VENOSAN	8	PAR	156,0000	1.248,00

JOSE
RUFINO DA
SILVA
NETO:4566
9163320

Assinado de forma
digital por JOSE
RUFINO DA SILVA
NETO:4566916332
0
Dados: 2021.07.28
11:13:51 -03'00'

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Fis. 918

Rubrica

LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
0032	JOELHEIRA EM NEOPRENE C/ ORIOFICIO ESPECIFICAÇÃO : JOELHEIRA DE NEOPRENE ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS CARACTERÍSTICAS: NEOPRENE REVESTIDO, ARTICULAÇÃO EM DURALUMÍNIO, CINTA ELÁSTICA CRUZADA PARA AUMENTAR A INSTABILIDADE, REFORÇO E ORIFÍCIO PARA REDUZIR PRESSÃO SOBRE A RÓTULA	ORTOCENTER	8	UND	149,0000	1.192,00

Total Lote:

TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

R\$ Total Lote: 31.599,98

LOTE 2

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
0001	CADEIRA DE RODAS ADULTO SIMPLES EM FERRO ESPECIFICAÇÃO : CONSTRUÍDA EM FERRO, APRESENTA CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE, POSSUI UMA ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X", APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS, FACILITANDO O MANUSEIO DA CADEIRA. COM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 90 KG	CARONE	88	UND	497,9100	43.816,08
0002	CADEIRA DE RODAS INFANTO JUVENIL SIMPLES ESPECIFICAÇÃO : CONSTRUÍDA EM FERRO, APRESENTA CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE, POSSUI UMA ESTRUTURA DOBRÁVEL EM "X", APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS, FACILITANDO O MANUSEIO DA CADEIRA. COM CAPACIDADE DE PESO PARA ATÉ 80 KG - INFANTO JUVENIL	CARONE	18	UND	712,8100	12.830,58
0003	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL EM ALUMÍNIO NÃO REC. ATÉ 120KG ESPECIFICAÇÃO : - FABRICADA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL;- DESMONTÁVEL;- ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLA "X", COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES;- ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; - ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA, EM ESPUMA DE DENSIDADE ALTA INCORPORADA NO ASSENTO; - APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL;	ORTOBRAS	44	UND	1.599,9700	70.398,68
0004	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL EM ALUMÍNIO RECLINÁVEL ATÉ 120KG ESPECIFICAÇÃO : - FABRICADA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ENCOSTO RECLINÁVEL; DESMONTÁVEL; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLA "X", COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR ARTICULADORES; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; - ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA, EM ESPUMA DE DENSIDADE ALTA INCORPORADA NO ASSENTO; - APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL;	ORTOBRAS	44	UND	2.904,7400	127.808,56
0005	CADEIRA DE RODAS ESPECIAL EM ALUMÍNIO MONOBLOCO COM TILT RECLINÁVEL ESPECIFICAÇÃO : CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPÓXI; ESTRUTURA MONOBLOCO	ORTOBRAS	44	UND	3.053,4500	134.351,80
0006	CADEIRA DE RODAS HIGIENICA OBESA 130KG ESPECIFICAÇÃO : FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" SUPORTA 130KG OU SUPERIOR	DUNE	44	UND	534,8700	23.534,28
0007	CADEIRA DE RODAS HIGIENICA SIMPLES ATÉ 100KG ESPECIFICAÇÃO : FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" SUPORTA 100KG OU SUPERIOR	CARONE	44	UND	392,2700	17.259,88


Total Lote:

QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

R\$ Total Lote: 429.999,86

PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda
Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



Total Global:

QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

R\$ Global

461.599,84

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 034/2021 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

**JOSE RUFINO
DA SILVA
NETO:4566916
3320**

Assinado de forma
digital por JOSE
RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320
Dados: 2021.07.28
11:14:02 -03'00'

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO - PF
CPF: 456.691.633-20