



ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.516,40.

No dia 17/08/2023, às 11:59:33 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA
Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 18/08/2023, às 13:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2023, às 13:53:59 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA
Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 18/08/2023, às 13:54:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2023, às 13:54:55 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA
Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E

ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: F.D. COMERCIAL LTDA. No dia 30/08/2023, às 10:36:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 10:36:03 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 30/08/2023, às 11:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 11:15:15 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.



8

09



No dia 30/08/2023, às 11:15:15 horas, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA
Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS:
POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E
ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS
CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA
FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE)
MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA
SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE
AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS
NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA -
pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF
DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.887,95.

No dia 17/08/2023, às 12:01:58 horas, no lote (9) - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000
BTUS.

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO,
BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO,
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL,
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA,
DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,
CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO,
GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da
alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No
dia 30/08/2023, às 10:36:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 10:36:35 horas, no lote (9) - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000
BTUS.

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO,
BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO,
DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL,
COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA,
DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO,
CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO,
GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O
motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 30/08/2023, às 11:15:21
horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/08/2023, às 11:15:21 horas, no lote (9) - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 30/08/2023, às 11:15:21 horas, no lote (9) - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 12.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 4.660,98.

No dia 17/08/2023, às 12:01:02 horas, no lote (10) - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA,1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 30/08/2023, às 10:36:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 10:36:57 horas, no lote (10) - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO,



DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado vencedor. No dia 30/08/2023, às 11:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/08/2023, às 11:15:26 horas, no lote (10) - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarado adjudicado.

No dia 30/08/2023, às 11:15:26 horas, no lote (10) - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS

Especificação : AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SLIP, 18.000 BTUS FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR, VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GO ATACADISTA LTDA com o valor R\$ 6.890,22.

No dia 17/08/2023, às 12:36:44 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL



MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 17/08/2023, às 14:46:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/08/2023, às 14:46:18 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: F.D. COMERCIAL LTDA. No dia 18/08/2023, às 13:54:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/08/2023, às 13:54:10 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA

SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 21/08/2023, às 10:03:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 10:03:26 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA - EPP. No dia 21/08/2023, às 11:54:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 11:54:22 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA



CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 21/08/2023, às 11:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 11:55:55 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA. No dia 21/08/2023, às 11:56:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 11:56:07 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA



ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 21/08/2023, às 14:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/08/2023, às 14:08:59 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME. No dia 22/08/2023, às 08:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2023, às 08:31:27 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA. Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E



SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. No dia 22/08/2023, às 08:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2023, às 08:49:08 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.
Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: F G MARQUES COMERCIO. No dia 22/08/2023, às 11:31:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/08/2023, às 11:31:28 horas, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.
Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO



CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA. No dia 22/08/2023, às 11:31:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 17/08/2023, às 14:43:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASYS TECNOLOGIA LTDA, no lote (1) - DESKTOP AVANÇADO

Especificação : Computador com Processador LGA 1200, 4 núcleos, 8 threads frequência de 3.60 GHz, Turbo até 4.30GHz, 6MB de Cache, suporte à memória DDR4-2666MHz, com gráficos integrado, lançamento a partir 2020 (décima geração ou superior), Placa mãe deve conter interfaces de rede 10/100/1000 (Gigabit), Memória RAM de 8GB DDR4 2400MHz em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, SSD (Solid State Drives) com capacidade de 240GB - 540mb/s para Leitura e 500mb/s para Gravação ou superior, Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits),hd 500gb,6 entradas usbs sendo 23.0 e 42.0,4 usbs na parte frontal . Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item, Mouse Óptico USB, Teclado USB padrão ABNT2, Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar certidão específica da junta comercial fora do prazo de validade, item 9.6, apresentou Declaração de que não integra, no corpo social, nem no quadro funcional empregado público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal na qual está concorrendo para o presente processo apenas para os sócios, item 9.3, além de apresentar balanço patrimonial



incompleto, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 14:43:38 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (2) - MONITOR,

Especificação : Monitor, com especificações mínimas: Widescreen (painel LED) de no mínimo de 19,5 polegadas, Resolução: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD), Contraste: 20.000.000:1, Brilho: 200 cd/m², Tempo de resposta: 5ms, Número de cores: Maior que 16 Milhões, Ângulo de visão: Horizontal 90°, Vertical 50°, Conexões: RGB. Fonte de Alimentação: Interna - 100~240V - 50/60 Hz, Voltagem: Bivolt. Itens Inclusos: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 14:45:01 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ASYS TECNOLOGIA LTDA, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDO JATO DE TINTA COM TANQUE

Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDO JATO DE TINTA COM TANQUE- mínimo 33 rpm a4 preto, mínimo 15 rpm a4 colorido, conexão usb, resolução mínima preto 600*600, colorido resolução mínima 5760 x 1440, escâner resolução mínima 1200*2400, escâner resolução máxima 9600*9600, rendimento mínimo de impressão para tinta preta 4.500 páginas rendimento mínimo de impressão para tinta colorida 7.500 páginas para as cores ciano, magenta e amarela tamanho mínimo de gotícula de 3 picolitros ampliação/redução 400%/25% , conexão usb 2.0 de alta velocidade conexão wi-fi (802.11 b/g/n), conter cabo usb 2.0 cabo de energia compatível, 1 kit de tintas para carga inicial. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar certidão específica da junta comercial fora do prazo de validade, item 9.6, apresentou Declaração de que não integra, no corpo social, nem no quadro funcional empregado público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal na qual está concorrendo para o presente processo apenas para os sócios, item 9.3, além de apresentar balanço patrimonial incompleto, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 14:45:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.

Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE -



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER) COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 14:46:03 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (7) - ESTABILIZADOR 300VA.

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 300VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 300VA TRIVOLT USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS UM LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 14:46:17 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS



SEGUINTE CARACTERÍSTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 16:23:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDO JATO DE TINTA COM TANQUE
Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDO JATO DE TINTA COM TANQUE- mínimo 33 rpm a4 preto, mínimo 15 rpm a4 colorido, conexão usb, resolução mínima preto 600*600, colorido resolução mínima 5760 x 1440, escâner resolução mínima 1200*2400, escâner resolução máxima 9600*9600, rendimento mínimo de impressão para tinta preta 4.500 páginas rendimento mínimo de impressão para tinta colorida 7.500 páginas para as cores ciano, magenta e amarela tamanho mínimo de gotícula de 3 picolitros ampliação/redução 400%/25% , conexão usb 2.0 de alta velocidade conexão wi-fi (802.11 b/g/n), conter cabo usb 2.0 cabo de energia compatível, 1 kit de tintas para carga inicial. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 17/08/2023, às 16:23:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - NICIANE B. ARAGAO, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.
Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM



PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER) COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por apresentar apenas a ultima alteração do contrato social/requerimento do empresário, em desacordo com o item 8.7.8 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 10:02:19 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.

Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER) COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 13:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.

Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE -



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM
PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS
(ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI
RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO:
24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E
BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE
ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO
DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X
86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:
WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU
SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR,
MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER)
COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O
motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com
o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 13:53:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS
LTDA, no lote (7) - ESTABILIZADOR 300VA.

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 300VA CARACTERÍSTICAS:
POTÊNCIA 300VA TRIVOLT USO GERAL, DOMÉSTICO E ESTAÇÕES DE TRABALHO
GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA
4 TOMADAS UM LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA
CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO
ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO -
DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA
WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E
NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12
MESES DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada
desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 13:53:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE
ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS
LTDA, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS:
POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E
ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS
CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA
FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE)
MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA
SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR



SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 13:54:09 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 13:54:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F.D. COMERCIAL LTDA, no lote (8) - ESTABILIZADOR 1000VA

Especificação : ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.000VA CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA 1.000VA TRIVOLT USO GERAL, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO GUIA DE CABOS: ORGANIZA OS CABOS CONECTADOS CHAVE MANUAL PROTEGIDA 4 TOMADAS TRÊS LED MULTIFUNÇÃO TECNOLOGIA FAST RMS: O MAIS VELOZ DA SUA CATEGORIA (1 CICLO DE REDE) MICROPROCESSADO FILTRO DE LINHA PROTEÇÃO ELETRÔNICA: CONTRA SELEÇÃO INCORRETA DA TENSÃO DE REDE AUTO - DESLIGAMENTO POR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA ULTRA WIDE RANGE CORRIGE AMPLA VARIAÇÃO DE REDE CERTIFICAÇÃO INMETRO E NORMA NBR 14373_OBS NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, item 9.6, também não apresentou constituição do seu



contrato social, item 8.7.8, e também mesmo não sendo critério de inabilitação apresentou CND Trabalhista fora do prazo de validade, todos em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 18/08/2023, às 14:33:39 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.

Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER) COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, item 5.2, não apresentou Outras Exigências, item 9 do edital, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 10:03:10 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO. Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR,



MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER) COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTA. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 10:03:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - WERBENIA AMED DA SILVA - EPP, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 11:23:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA, no lote (5) - SCANNER DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO.

Especificação : SCANNER DE DOCUMENTOS DE ALTA VELOCIDADE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM PROFUNDIDADE DE TONS DE CINZA: 256 NÍVEIS PROFUNDIDADE DE COR: 30 BITS (ENTRADA)/24 BITS (SAÍDA) (COLORIDO) RESOLUÇÃO ÓTICA: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO: 24 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 48 IPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO) SENSOR DE IMAGEM: CIS DUPLO CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 1500 PÁGINAS POR DIA TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM CONECTIVIDADE: USB 2.0 SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®: WINDOWS® XP HOME/PRO SP2 OU SUPERIOR, XP PRO X64 SP2 OU SUPERIOR, WINDOWS VISTA®, WINDOWS® 7, WINDOWS® 7 X64 OU SUPERIOR, MAC®: MAC OS X V10.5.8. MAC OS X V10.6.X OU SUPERIOR LINUX (REQUER DRIVER)



COMPATÍVEL COM TWAIN / ISIS: SIM (DRIVER TWAIN E ISIS INCLUSO) ALIMENTAÇÃO motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar balanço patrimonial completo, não apresentando termo de abertura e encerramento e/ou livro diário e demonstrações contábeis, em desacordo com os itens 8.9.1.3 e 8.9.1.4 do instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 11:54:22 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou via chat desclassificação do item.

No dia 21/08/2023, às 11:55:55 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E



SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar balanço patrimonial completo, não apresentando termo de abertura e encerramento e/ou livro diário e demonstrações contábeis, em desacordo com os itens 8.9.1.3 e 8.9.1.4 do instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 11:56:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar certidão específica da junta comercial, em desacordo com o item 9.6 do instrumento convocatório.

No dia 21/08/2023, às 14:08:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA



CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 22/08/2023, às 08:31:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com o item 10.1 do instrumento convocatório.

No dia 22/08/2023, às 08:49:08 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - F G MARQUES COMERCIO, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA

(Handwritten signatures and marks)



ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em desacordo com o item 8.8.1 do instrumento convocatório.

No dia 22/08/2023, às 11:31:27 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não cumprir com itens 8.6 e 8.10.2, solicitados via diligência.

No dia 22/08/2023, às 11:31:44 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (11) - NOBREAK 700 VA.

Especificação NOBREAK POTENCIA DE 700VA COM 6 TOMADAS POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERISTICAS- POTÊNCIA NOMINAL 700VA700W FATOR DE POTÊNCIA 0,5 VOLTAGEM TRIVOLT AUTOMÁTICO ENTRADA 115V SAÍDA TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE ATENDE À NORMA NBR 15014 RENDIMENTO 95 EM MODO REDE 85 EM MODO INVERSOR REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR 2 - CARGA LINEAR TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR 0,7 MS TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA ATÉ 80 12 HORAS FORMA DE ONDA DO INVERSOR SENOIDAL MODIFICADA REGULAÇÃO EM MODO REDE 6 10 FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR - 1 60 HZ NÚMERO DE TOMADAS 6 TOMADAS PROTEÇÕES CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA VARISTOR 65J 8X20US ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA



ESTABILIZADOR COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO ON-LINE CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPI. O motivo da desclassificação foi: A empresa é declarada desclassificada por não apresentar proposta inicial, item 5.2, não apresentou Outras Exigências, item 9 do edital, todas em desacordo com o instrumento convocatório.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Lucas Matos de Abreu Oliveira
LUCAS MATOS DE ABREU OLIVEIRA

Pregoeiro da disputa

Francisco Souto Vasconcelos
FRANCISCO SOUTO VASCONCELOS

Autoridade Competente

Camila de Sousa Cunha
CAMILA DE SOUSA CUNHA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
45.853.627/0001-23 A V FREITAS MARQUES LTDA
49.401.214/0001-69 ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA
49.354.820/0001-70 ASYS TECNOLOGIA LTDA
40.501.673/0001-40 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
12.233.377/0001-70 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
40.788.915/0001-28 CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA
38.539.894/0001-65 F G MARQUES COMERCIO
22.523.994/0001-63 F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME
30.144.060/0001-49 F.D. COMERCIAL LTDA
44.060.520/0001-65 GO ATACADISTA LTDA
00.563.949/0001-08 INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTD
49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
35.399.865/0001-57 NICIANE B. ARAGAO
20.365.863/0001-70 PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
04.788.639/0001-34 R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI
07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA - EPP